Minerale International

MM / KS - Winter 2023 / 2024

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Preise in EURO

Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Adamin xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	gelblich blockige xx oft mit dünner hellgrüner Zinkolivenit-Lage auf der Oberfläche, recht reiche KS, das Mineral ist in Tsumeb nicht zu häufig	10	45 - 55	
Adamin xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	2,5 cm großes halbkugliges Aggregat aus glasglänzenden gelben Adamin xx		15	**E**
Adamin xx	X Serpieri, Kamariza, Laurion, Griechenland	bläuliche oder zart grüne glasglänzende xx reich auf Matrix, hübsches Material	2	12	
Adular xx	Sankt Gotthard, Tessin, Schweiz	weiße scharfkantige teils verzwillingte xx 1 bis 3 cm reich auf Matrix		8	
Aerinit	Caserras del Castillo, Aragon, Spanien	leuchtenblaue Massen recht reich in Matrix, Typlokalität		10	**TL**
Aeschynit-(Y) (xx)	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	kleine braune taflige Kristallfragmente auf typischer Matrix	3		
Agardit-(Y) xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine hellgrüne Igel oder Rosetten aus feinnadligen xx neben blauen Azurit xx		15	**TL E**
Ajoit xx	New Carolina mine, Ajo, Arizona, USA	leuchtendhellblaue langtaflige bis blättrige xx tw. reichlich auf Kluftflächen		10 - 15	**TL**
Akanthit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarze blättrige bis spießige xx auf Silber oder anderen Sulfiden	5 - 7		
Akanthit xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	reiche Aggregate aus dunkelgrauen oktaedrischen xx		18 - 28	
Akanthit xx	Pribram, Böhmen, Tschechien	kleine Kristallaggregate und Bleche mit ged. Silber auf Matrix	5		**E**
Alabandin xx	Uchucchacua, Oyon, Lima, Peru	dunkelbraune oktaedrische xx tw. bis 1 cm und reiche Massen aus Neufund		32 - 55	
Albit xx	Scimfuss, Tremola, Tessin, Schweiz	hübsche weiße blockige xx 0,5 bis 2 cm reich auf typischer alpiner Matrix		6 - 10	
Alfredopetrovit xx	Mina El Dragon, Potosi, Bolivien	farblose kristalline Beläge reich neben Chalkomenit auf Krutait, Penroseit, Originalproben von Alfredo Petrov, Typlokalität	35		**TL**
Almandin x	Bjurholm, Västerbotten, Schweden	cm-großer kirschroter vielflächiger x auf einer Feldspat-Quarz-Matrix		10	**E**
Amethyst xx	Piedra Parada, Varacruz, Mexico	ausgesprochen attraktives Stück aus klaren zartvioletten xx bis 2,5 cm		24	**E**
Analcim xx	Seiser Alm, Südtirol, Italien	bis 1,8 cm große isometrische zart rötlichweiße xx reich auf Matrix		10	**E**
Anapait xx	Bellver de Cerdanya, Lerida, Spanien	kleine zartgrüne glitzernde xx zahlreich in bis 4 cm großen Geoden	3	10	
Anatas xx	Balmen, Bochtehorn, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine bläuliche bipyramidale xx neben Limonitpseudomorphosen nach Pyrit xx		10	**E**
Anatas xx	Cuiaba, Gouveia, Minas Gerais, Brasilien	beige Anataskristalle bis über 2 cm bilden absolut bizarre Aggregate, tw. an Burgen mit zahlreichen Zinnen oder Türmen erinnernd, hochinteressante und einmalige Formen, auch als Pseudomorphose von Rutil nach Anatas lieferbar	5 - 18	32	
Anatas xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	orangefarbene, braune bis fast schwarze taflige bis bipyramidale xx auf Matrix		5 - 10	
Andorit xx	Mina San Jose, Oruro, Cercada, Bolivien	graumetallische dicktaflige xx zwischen 0,6 und 2cm tw. mit wenig Stannin xx, Pyrit xx oder Zinkenit xx meistens Schwimmerkristalle / Aggregate ohne Matrix	10	12	
Andradit xx	Stanley Butte, Graham Co., Arizona, USA	scharfkantige gelblicholivgrüne seidig glänzende xx bilden hübsche KS		10 - 14	
Andradit xx	Tchibarakaten, Agadez, Niger	Regenbogengranat - aus einem Neufund im Niger der nur wenig Material lieferte, dunkelrotbraune xx mit dem gesuchten Regenbogeneffekt, im Einkauf schon sehr teuer kann ich nur wenige Proben anbieten		38 - 160	
Andradit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	kleine rosaorange Rhombendodekaeder of reichlich neben Hausmannit xx, Baryt		20	
Anglesit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine grauweiße xx auf Dufrenoysit xx	6		**E**
Anglesit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	farblose dick taflige xx bilden eine reiche Probe	20		**E**
Ankerit xx	Gunggl, Zillertal, Tirol, Österreich	schönes über 3 cm großes Aggregat aus hellbraunen gebogenen xx auf Matrix		12	**E**
Annabergit xx	km3, Kamariza, Laurion, Griechenland	sehr schöne leuchtendgrüne lattige xx oder kuglige Aggregate auf Calcit	3 - 7		

Antimon, gediegen	Arechuybo, Chihuahua, Mexiko	sehr reiches glänzendes silbrigmetallisches Erz teilweiße mit kleinen Valentinit x		20 - 28	
Antimon, gediegen	West Gore mine, Nova Scotia, Kanada	silbergraumetallisches Erz recht reich in Matrix	8		**E**
Antimonit xx	Baiut, Maramures, Rumänien	sehr gut ausgebildete dunkelgrau metallische prismatische xx als reiche KS		24	**E**
Antimonit xx	Plaka mine, Laurion, Attika, Griechenland	graumetallische tw. bläuliche nadlige xx aus kleine Rosetten auf Matrix	3		
Apatit xx	Ägenetal, Obergoms, Wallis, Schweiz	kleine farblose meist vielflächige blockige xx auf typischer alpiner Matrix	5		
Apatit xx	Cavradi, Val Curnera, Graubünden, Schweiz	kleine farblose blockige neben leicht rauchigen Quarz xx oder Feldspat	10	9	
Apatit xx	Liópolis, Minas Gerais, Brasilien	kleine glasglänzende prismatische xx reich auf Matrix		15	**E**
Apatit xx	Panasquaira, Castelo Branco, Portugal	schöne ölgrüne bis graublaue dicktaflige oder hexagonalprismatische xx bis 2 cm meist attraktiv auf Matrix, oft mit Muskowit xx, Turmalin xx etc.		35 - 70	
Apatit xx	Piez Miez, Val Medel, Graubünden, Schweiz	kleine farblose blockige neben leicht rauchigen Quarz xx oder Feldspat	5 - 7		
Apatit xx	Sapo mine, Ferruginha, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasilien	helle teils seidig glänzende oder dunkelölgrüne Schwimmeraggregate bis 3 cm aus dickprismatischen hexagonalen xx, hübsches Material		35	
Apatit xx	Sapo mine, Ferruginha, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasilien	gelbliche dicktaflige teils leicht gerundete xx um 5 mm mit pyramidalen Endflächen sehr reich auf Matrix, völlig anders als die Obigen		20 - 28	
Aquamarin x	Medina pegmatite, Pedra Azul, MG, Brasilien	zartbläulichgrüne langprismatische Einzelkristalle um 3 bis 5 cm		24 - 65	
Aquamarin x / xx	Manakana, Betsiboka, Madagaskar	doppelendige hellblaue herrlich natürlich geätzte Einzelkristalle von 1 bis 2 cm Kantenlänge, abhängig von der Größe 1 bis 2 Kristalle je Dose, schön		65 / 85	
Aragonit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	zart gelbliche langgestreckt prismatische unverzwillingte xx mit klaren Spitzen		15	**E**
Arisit-(Ce) xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	sehr gut ausgebildete farblose taflige xx mit weißen Kanten + Tuppersuatsiait xx		58	**TL E**
Arrojadit-(KFe) xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	gelbliche bis grauweiße spitz zulaufende dicktaflige oder blockige xx meist reich auf matrix, alte Funde aus den 80er Jahren	10	15 - 48	
Arrojadit-(KNa) xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	beige blockige xx oft neben Quarz xx oder Childrenit xx auf Matrix		28 - 42	**TL**
Arsen, gediegen xx / oo	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarzbraune kuglige Aggregate tw. auch mit deutlichen xx auf Dolomit	5 - 18		
Arseniosiderit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	hellbraune seidig glänzende Aggregate aus blättrigen xx auf Matrix		4 - 6	
Arseniosiderit xx	X Gabe Gottes, Ste. Marie aux Mines, France	rotbraune bios rehbraune samtige Beläge aus kugligen Aggregaten recht reich	5		
Arsenogoyazit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	milchweise kuglige Aggregate oder Beläge aus feinblättrigen xx, analysiertes Material, oft mit Cuproadamin xx, selten von hier	5 - 15	10 - 24	
Arsenopyrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	gelblichgraumetallische gedrungen blockige xx auf Dolomit	5		**E**
Arsenopyrit xx	Panasquaira, Castelo Branco, Portugal	ausgezeichnete 5 cm große Stufe aus glänzenden Arsenopyrit xx bis 2 cm		42	**E**
Arsentsumebit → Mimetesit xx *Pseud.*	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	langgegstreckte hexagonalprismatische ehemalige Mimetesit xx sind ersetzt durch hellgrünen Arsentsumebit begleitet von Azurit xx, historisch um 1910		45	**TL E**
Arsentsumebit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	hellgrüne kleine xx neben Malachit→Azurit xx oder auf weißem Smithsonit	24	28	**TL**
Astrocyanit-(Ce)	Kamoto East, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine blaue Aggregate seltenen Minerals auf Matrix, ex-Slg. J.C.LEYDET	24		**TL E**
Astrophyllit xx	Eveslogchorr, Khibiny, Kola, Russland	rehbraune lattlig glimmerartige xx schön und reich auf/in Matrix		24	**E**
Atacamit xx	Mina La Farola, Atacama, Chile	dunkelgrüne glasglänzende lattige xx radial auf Matrix, reiche Proben		8 - 10	**TL**
Augelit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	zartgrünliche blockige xx meist sehr reich auf Matrix, alte Funde um 1980		20 - 36	
Aurichalcit xx	Vetriolo, Trento, Italien	Aggregate aus hellblauen seidig glänzendne blättrigen xx sehr attraktiver MM	5		**E**
Auripigment (xx)	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	leuchtendgelbe Spaltflächen oft neben Hatchit, Realgar auf weißem Dolomit	4 - 9		
Auripigment xx	Allchar, Roszdan, Macedonien	reiche historische Probe nur aus gelblichoragem Auripigment bestehend		18	**E**
Aurostibit	Krásná Hora nad Vltavou, Tschechien	kleine rosa- bis graumetallische Einschlüsse in Matrix, tw. mit Antimonit	5 - 8	14	
Austinit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	apfelgrüne meist kuglige Aggregate aus glasglänzenden xx auf Matrix	3 - 8	6 - 15	
Azurit	Blue Ball mine, Bisbee, Gila Co., Arizona, USA	knapp 2 cm große blaue Kugel in für hier typischer Ausbildung	8		**E**

Azurit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	typische blockige, taflige oder langgestreckte xx meist sehr reich, insbesondere die Micromounts sind sehr schön	6 - 24	18 - 32	
Azurit xx	Kerrouchen, Marokko	schönen Proben aus meist unbeschädigten oft doppelendigen xx		18 - 28	
Azurit xx	Piesky, Spania Dolina, Slowakei	leuchtenblaue reiche Überzüge aus kleinen xx auf Matrix		5	
Azurit xx	Touissit, Oujda Angad, Marokko	reiche Proben mit dunkelblauen meist langgestreckten xx		35	
Azurit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	hübsche kleine leuchtendblaue xx neben Adamin xx und Malachit auf Matrix	4	5	
Babingtonit xx	Seula, Baveno, Piedmont, Italien	hübsche kleine schwarze scharfkantige xx auf rosafarbenem Feldspat	4		**E**
Baddeleyit xx	Palabora mine, Limpopo, Südafrika	schwarz glänzende, meist sehr gut ausgebildete gestreckt taflige xx oder lattige xx bis tw. über 1cm auf und in Matrix	22	25 - 35	
Baddeleyit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	schwarze blockige xx vereinzelt neben Magnetitoktaedern auf Matrix		30	
Bakhchisaraititsevit (xx)	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	glimmerartig gelblich eingewachsen in weiße karbonatische Matrix		20	**TL E**
Bakhchisaraititsevit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	zart gelbliche dünntaflige blättrige freistehende xx reich mit Bobierrit xx		68	**TL E**
Barićit xx / (xx)	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	sehr reiche blaugraue teils durchscheinende Spaltflächen oder dicktaflige blättrige xx tw. als Mischkristalle mit Vivianit, alte Funde aus den 80er Jahren	8 - 20	17 - 40	**TL**
Baryt xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	farblose bis weiße blockige xx auf typischen Dolomit, teils mit Realgar, Pyrit	4	3 - 4	
Baryt xx	Ganzhou, Provinz Jiangxi, VR China	hübsche farblose bis bräunlichemeiselartige bis dicktaflige xx, reiche Proben		10- 14	
Baumhauerit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	graumetallische bis mattgraue langgestreckte prismatische bis blockige xx auf weißem Dolomit, teilweise einzeln analysierte Proben, Typlokalität	7 - 20	12 - 30	**TL**
Bayldonit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	smaragdgrüne freistehende (seltener hier) taflige xx neben kleinen Duftit xx	25		**E**
Becquerelit xx /(xx)	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtengelbe nadlige bis lattig prismatische xx oder reiche Spaltflächen auf Uraninit tw. mit Urancalcarit, Studtit, Masuyit, Wölsendorfit etc.	15 - 35		**TL**
Bergkristall xx	Crestola Bassa, Carrara, Toskana, Italien	attraktive glasklare prismatische xx um 1 cm vereinzelt auf Marmor		12	
Bergkristall xx	Vizille, Grenoble, Isère, Frankreich	hübsche schlanke xx bilden attraktive Nadelquarzstüfchen		10	
Bernstein	Kurische Nehrung, Ostsee, Samland, Litauen	hübsche gelborange Bernsteine bis 3 cm	4 - 7		
Bernstein - Inklusen	Litauen, Baltikum	schöne meist sehr klare Bernsteine mit verschiedensten Inklusen, z.B. Mücken, Köcherfliege, kleine Käfer, Zikadenlarve, diverse Fliegen		30 - 55	
Berthierit xx	Charbes, Bas Rhin, Grand Est, Frankreich	hübsche frei gewachsene kleine graumetallische xx recht reich auf Matrix	4 - 6	5 - 8	
Beryllonit xx	Telirio, Linopolis, Divino das Laranjeiras, Doce, Minas Gerais, Brasilien	bis zu 1,5 cm große eisartige farblosweise Kristallaggregat ohne Matrix, teilweise als Zwillinge bzw. Drillinge	5 - 10		
Berzeliit	Langban, Filipstadt, Schweden	eigelbe wachsglänzende Massen reich auf heller Matrix, historische Probe		38	**TL E**
Betafit xx	Vorondolo massiv, Fandriana, Fianarantsoa, Madagaskar	historische Probe mit zwei gut ausgebildeten Einzelkristallen bis 1,5 cm in einem Glasröhrchen mit alten Etiketten		35	**E**
Beudandit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	gelblichbraune bis dunkelbraune kleine blockige xx oder pseudohexagonale taflige xx oft sehr reich auf Matrix	10	22 - 50	
Billietit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine orangegelbe dicktaflige xx meist neben grünen Cuprosklodowskit xx	8 - 10		
Billietit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine gelbe bis orangefarbene blockige xx auf reicher orangefarbener Curitmatrix oder in Paragenese mit Masuyit, Uranophan etc. ex- J.C.LEYDET	28 - 58	42	**TL**
Binnit x/xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische isometrische xx tw. in Paragenese mit anderen Sulfiden, eines der klassichen Minerale von hier, vielflächige Varität vom Tennantit	3 - 12	10 - 20	
Birnessit → Serandit x ***Pseudomorphose***	Demix Varennes quarry, Lajemmeais, Quebec. Canda	cm-großer gut ausgebildeter blockiger ehemaliger Serandit x ist komplett in schwarzen Birnessit umgewandelt, Einzelkristall		48	**E**
Bobierrit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	farblose bis hellbläuliche langgestreckte bis blättrige xx und Aggregate von 0,5 bis 1,5 cm oft neben traubigen Collinsit auf heller Matrix		38 - 48	
Boleit xx	Amelia mine, Santa Rosalia, Boleo, Mexico	kleine leuchtenblaue Würfel 1-2 mm auf heller Matrix, für 5 euro kleine MM	5 / 25		**TL**

Boracit xx	Boulby mine, Loftus, North Yorkshire, GB	reicher und hübscher großer MM aus zartgrünlichen kugligen Kristallaggregaten	12		**E**
Bornit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	blauschwarze scharfkantige blockige xx um 3 mm auf Matrix	4 - 5		
Bournonit xx	Julcani, Angaraes, Huancavelica, Peru	eher langprismatische xx reich neben kleinen nadligen Aikinit xx auf Matrix		15	**E**
Bournonit xx	Zlata Bana, Presov region, Slowakei	schwarzmetallische dicktaflige bis prismatische xx reich auf Matrix		15 - 18	
Brasilianit x / xx	Jenipapo, Itinga, Minas Gerais, Brasilien	3 cm große gelbgrüner blockige bis gestreckte Einzelkristalle & Aggrehgate		25 - 35	
Brasilianit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis weiße blockige xx oft neben Apatit xx oder Siderit xx auf Matrix	15	24 - 30	
Brasilianit xx	Telirio, Linopolis, Divino das Laranjeiras, Doce, Minas Gerais, Brasilien	gut ausgebildete klare langgestreckte xx bis 1,5 cm bilden attraktive kleine Proben auf wenig Matrix	20		
Brewsterit-(Sr) xx	Strontian, Argyll, Schottland GB	farblose prismatische xx sehr reich auf Matrix tw. mit Pyrit xx, Typlokalität	4 - 5		**TL**
Brianyoungit xx	X Esperanza, Kamariza, Laurion, Griechenland	seidigweiße kuglige Aggregate aus blättrigen xx sehr reich auf Limonit	8 - 14	12 - 30	
Briartit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	bläulichmetallisches erz neben viel Germanit und Galenit	24		**E**
Brochantit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	dunkelgrüne prismatische xx auf Kluftflächen hellen Gesteins		15	**E**
Brochantit xx	Broken Hill Mine, Aggeneys, Südafrika	bläulichgrüne nadlige xx tw. recht reich auf Kluftflächen, seltener von hier		8 - 15	
Brochantit xx	Goulmina, Er Rachidia, Marokko	blaugrüne langgestreckt taflige xx reich auf Matrix teils mit Malachit, Linarit		10 - 14	
Brochantit xx	Valcroze, Alzon, Gard, Occitanie, Frankreich	bläulichgrüne kristalline Beläge neben Linarit auf Matrix	2 - 3		
Brochantit xx	Vallone stope, Cape Calamita, Toskana, Italien	schöne dunkelgrüne prismatische xx neben hellem Atacamit reich auf Matrix	5		**E**
Brochantit xx	Vieja, Potrerillos, Chnaral, Atacama, Chile	hübsche bläulichgrüne nadlige xx reich auf Matrix oft attraktive Proben		16 - 18	
Brookit x	Murun, Yakutia, Sibirien, Russland	7 mm großer dunkelbrauner bipyramidaler Einzelkristall	6		**E**
Brookit xx	Elm, Glarus Süd, Glarus, Schweiz	hübsche kleine gut ausgebildete dunkelbraune xx auf heller Matrix		12	**E**
Brookit xx	Magnet Cove, Hot Springs Co., Arkansas, USA	kleine blockige schwarze xx auf Quarz, Var. Arkansit	3		**E**
Brookit xx	Riedertobel, Briestenstock, Uri, Schweiz	kleine hellbraune dünntaflige xx auf Albit xx, historischer Fund	5		**E**
Brookit xx	Zard Mtn., Kharan, Balochistan, Pakistan	ausgezeichnete rot- bis gelbbraune taflige xx 1 - 2 cm Einzelkristalle ohne Matrix oft mit Sanduhrstruktur, schöne große xx	10 - 20		
Brucit xx	Killa Saifullah, Balochistan, Pakistan	sehr reiche und attraktive Poben aus leuchtendhellgelben tw. perlmuttartig glänzenden teils gebogenen xx aus einem aufsehenerregenden Neufund, top		20 - 28	
Buttgenbachit xx	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	einzelne kleine leuchtenblaue nadlige xx, Igel, filzige oder radiale Aggregate des sehr gesuchten Minerals auf reicher Cuprit-Malachit-Matrix aus einem Neufund		15 - 40	
Cafarsit xx	Lärcheltini, Binn, Goms, Wallis, Schweiz	braune würflige xx mit scharzen Magnetitoktaedern auf Matrix		28	**E**
Cafarsit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	blockige kubische xx oft mit Crichtonit, Klinochlor oder Feldspat		20 - 35	**TL**
Calcit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	weiße bis gelbliche prismatische oder skalenoedrische xx auf Dolomit	2 - 3		
Calcit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	weiße blockige oder gestreckt prismatische xx reich auf Matrix, hübsche Proben		7 - 12	
Calcit xx	Elmwood, Carthage, Tennessee, USA	attraktive Probe aus bis zu 5 cm großen zart gelblichen glänzenden Skalenoedern auf etwas Sphaleritmatrix		20	**E**
Calderonit xx	Las Colmenitas, Santa Marta, Extremadura, E	kleine orangefarbene bis braune glänzende taflige oder blockige xx auf Matrix	4 - 9		**TL**
Canavesit xx	Brosso mine, Léssolo, Turin, Piedmont, Italien	weiße nadlige xx und Igel meist sehr reich auf dunkler Magnetitmatrix	5 - 8	10 - 18	**TL**
Caracolit xx	Lolón mine, Cerro Challocollo, Chile	kleine gut ausgebildetefarblose hexagonale dicktaflige xx auf Matrix		32	**E**
Carbonatfluorapatit	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	hellblau glaskopfartig als sogenannter Staffelit	3		**E**
Carnotit xx	Mystery valley, Navajo Co., Arizona, USA	leuchtendgelbe Kugeln aus blättrigen kleinen xx auf Matrix	4		**E**
Carpholith (xx)	Horní Slavkov, Böhmen, Tschechien	reiche Gänge aus strohgelben radilstrahligen fasrigen xx, Typlokalität		8 - 10	**TL**
Caryopilit xx	Gambatesa, Genoa, Ligurien, Italien	gelblichorange bis graubeige kuglige Aggregate reich auf rosa Rhodonit xx	8		
Cassiterit	Actara, Colquechaca, Bolivien	Var. Holzzinn als braune bis rötlicheglaskopfartige Gebilde, Fund von 1920		10 - 20	
Cassiterit xx	Lutsiro, Sebeya, Ngororero, Rwanda	blockige prismatische oder scharfkantig verzwillingte nahezu schwarze Kristall-		24 - 38	

		aggregate bis 2,5 cm ohne Matrix, aus Pegmatit, ungewöhnlicher Fundort !			
Cassiterit xx	Viloco mine, Loayza, La Paz, Bolivien	beige bis hellbraune durchscheinende xx um 1 cm als reiche KS		12	
Cavansit xx	Wagholi, Poona, Maharashtra, Indien	schöne leuchtenblaue Kristallaggregate bis zu 2cm auf farblosen Stilbit xx		12 - 18	
Ceruleit	Mina El Guanaco, Antofagasta, Chile	hellblaue Massen als Einschlüsse in grauer Matrix		5	**E**
Ceruleit	X Emma Luisa, Taltal, Antofagasta, Chile	leuchtenblaue Massen in Matrix, große MM	5		**TL**
Cerussit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine grauweiße bis schwarze spießige oder blockige xx tw. neben Galenit xx	3 - 4		
Cerussit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	farblose, weiße bis gelbliche xx in allen möglichen Formen und Varianten, blockig, gestreckt prismatische, klassisch schneesternartig verzwilling etc. Aggregate und Kristalle zwischen 2 und 6 cm, klassisches Material	4 - 15	10 - 45	
Cerussit xx	Mibladen, Khénifra, Marokko	diverse Formen verwachsen zu schönen Aggregaten bis 4 cm, meist ohne Matrix		10 - 30	
Cerussit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Namibia	sehr reiche 4 cm große Probe nur aus grauweißen Cerussit xx mit kleinen aufsitzenden Willemit xx, eher weniger auf dem Markt von diesem Fundort!		48	**E**
Chalcedon → Calcit ***Pseudomorphose***	Ad-Dakhla, Qued ed Dahab Lagouira, Western Sahara	hochinteressanter Neufund getätigt von Nomaden, ehemalige 1 bis 4 cm große ehemalige Turmschnecken verschiedener Arten sind komplett in gelbbräunlichen Chalcedon mit einem Moganitanteil umgewandelt unter perfekter Erhaltung der Originalform, sehr attraktiv, einige KS enthalten bis zu 10 Schnecken	4 - 8	8 - 25	
Chalkomenit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtendblaue glasglänzende blockige xx oder Beläge auf Matrix	5 - 26	30	
Chalkophyllit xx	La Treille, Neuenberg, Ste. Marie aux Mines, F	kleine klare smaragd- bis blaugrüne taflige xx auf Matrix	4 - 5		
Chalkotrichit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	leuchtendrot nadlig haarförmige xx reich auf heller Matrix, attraktive kleine KS		30	**E**
Challacolloit xx	La Fossa crater, Vulcano, Lipari, Italien	kleine gelbe, orange oder braune spitz langgestreckte bis blockige xx oft recht reich auf Matrix, einige auch mit Bismuthinit xx oder Pseudocotunnit xx		18 - 25	
Chayesit xx	Pauliberg, Kobersdorf, Burgenland, Österreich	dunkelblaue oder braune blockigprismatische xx in kleinen Drusen	10		
Chervetit xx	Mounana mine, Franceville, Gabun	glasglänzende grau- bis beigeweiße gestreckt prismatische xx des seltenen Minerals neben Francevillit xx tw. reich auf Matrix, ex-Sammlung J.C.LEYDET	50	50	**TL**
Childrenit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	rehbraune lattige xx oder fächerförmige Aggregate nben Lazulith xx		12 - 20	
Chrysoberyll xx	Itaguacu, Espírito Santo, Brasilien	gelb bis graugrüne glasglänzende typisch verzwillingte meist blockige oder bipyramidal erscheinende Einzelkristalle von 1 bis 1,5cm ohne Matrix		65	
Cinnabarit xx	Tongren, Guizhou, VR China	schöne kirschrote langprismatische xx bis 7 mm auf weißem Dolomit	12		**E**
Clinochlor xx	X Gabe Gottes, Ste. Marie aux Mines, France	hübsche kleine dunkelgrüne Kristallaggregate neben Titanit xx auf Quarz xx	3		**E**
Cobaltdolomit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleine intensivrosafarbene sattelförmig gebogenen xx im attraktiven Kontrast zu dunkelgrünen kleinen Duftit xx (TL)	10		
Cobaltdolomit xx	Mashamba West, Kolwezi, Katanga, Kongo	hübsche zartrosa bis intensiv pinke blockige oder gebogen taflige xx reich		10 - 16	
Collinsit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	weiße bis graue spitz zulaufende blättrige xx auf Matrix oder sehr reiche KS nur aus grauweißem blockigen bis kugligem Collinsit bestehend, diese sind nochmals analysiert worden, alte Funde aus den 80er Jahren	5 - 30	10 - 80	
Collinsit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	sehr reiche dicke Beläge aus beigen kleinen xx auf Matrix		30	**E**
Conichalcit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	hellgrüne nadlige xx oder glaskopfartig samtig reiche teils mit Calcit xx, Dioptas	4 - 6	23 - 30	
Coquandit xx	Goesdorf, Wiltz, Luxembourg	seidig glänzende weiße xx neben kleinen Valentinit xx auf Antimonit	3		**E**
Coquimbit xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	ausgezeichnete intensiv lilafarbene dickprismatische xx bis 2,5 cm teilweise mit Römerit xx (braun) und Halotrichit xx (weiß) aus einem Neufund		15 - 52	
Cornetit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	kleine leuchtendblaue blockige oder gestreckt prismatische xx auf Matrix	4	17	
Cornetit xx	L`Etoile du Congo, Lubumbashi, Kongo	schöne dunkelblaue blockige xx oder flache radiale Aggregate oft sehr reich auf Kluftfächen hellgrauen Gesteins, manche mit grünen Libethenit xx, Typ	3 - 4	7 - 20	**TL**
Correianevesit xx	Cigana pegmatit, Minas Gerais, Brasilien	meist gut ausgebildete zart beige bis rehbraune oktaedrische xx des seltenen	5 - 15		**TL**

		Minerals reich auf Matrix, oft mit rosafarbenen Hureaulith xx, Typ			
Covellin xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	winzige blaumetallische xx recht reich neben Anglesit xx	5		**E**
Crandallit	Iron Monarch Mine, Iron Knob, Australien	kleine milchweiße kuglige Aggregate auf brauner Matrix	5		**E**
Creedit xx	Mina Navidad, Rodeo, Durango, Mexico	sehr attraktives Aggregat aus bis über 1cm grüßen farblosen spitz zulaufenden prismatischen xx mit wenig Fluorit, ex-Slg. HAUBENREIßER		45	**E**
Crichtonit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische blockige xx oft reichlich als Mischkristalle mit Senait, teils in Paragenese mit Cafarsit xx oder Rutil xx		22 - 40	
Cuprit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	diverse Formen und Paragenesen, Oktaeder, Würfel, oft attraktiv und reich	4 - 25	20 - 48	
Cuprit xx	Oumjrane mine, Alnif, Er Rachidia, Marokko	kleine rötliche xx auf gediegen Kupfer	3		**E**
Cuprit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine dunkelkirschrote sehr reich oft neben Kupfer, gute Proben des in Marokko nicht so häufigen Minerals von selten belegten Fundort		12 - 25	
Cuprit xx	Likasi, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	dunkelrote teils quaderartige xx in Druse im Cupriterz		12	**E**
Cuprit xx	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	glitzernde dunkelkirscherote xx aus Drusenfüllung auf reicher Cupriterzmatrix	4	15 - 20	
Cuprosklodowskit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtend hellgrüne nadlige xx, Igel, langgestreckt lattige oder reiche Gänge aus fasrigen Aggregaten meist mit Malachit, seltener mit Soddyit xx, Kasolit xx oder Sklodowskit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	4 - 18	10 - 48	
Curit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtendorange nadlige xx, Igel oder reiche Beläge und Massen teilweise mit Soddyit xx oder Metatorbernit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 48	35 - 80	**TL**
Curit xx	Swambo Hill, Kambove, Katanga, Kongo	orangefarbene nadlige xx auf Quarzmatrix oder mit leuchtendgrünen Torbernit	10	20	
Cuzticit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	reh- bis rötlichbraune blättrige xx, Kügelchen und Beläge teils reich auf Matrix	9 - 25	20 - 24	**TL**
Cylindrit xx	Mina San José, Oruro, Bolivien	schwarzmetallische dünne röhrenartige Cylindrite bilden reiche Erzprobe		30	**E**
Davinciit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	rosaviolette glasige Aggregate bis 8 mm in dunkler Aegirinmatrix	12 - 28	30 - 48	**TL**
Delafossit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine schwarze Kugeln und Massen neben viel Cuprit xx, Neubestimmung!		15 - 20	
Delafossit xx	Le Moulinal, Rayssac, Occitanie, Frankreich	teils seidig glänzende Igale aus schwarzen nadligen xx meist reich neben Cuprit	5 - 10	6 - 10	
Delafossit xx	Mont Roc, Villefranche, Tarn, Frankreich	schwarze Igelchen, teils auch blockige xx, hübsches Material mit Cuprit xx	4 - 8		
Demantoid xx	Antetezambato, Ambanja, Madagaskar	reicher MM aus hellgrünen isometrischen xx um 5 mm	20		**E**
Demantoid xx	Lanzada, Val Malenco, Lombardei, Italien	2 cm großes hellgrünes Schwimmeraggregat aus typischen xx		20	**E**
Demesmaekerit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	hellolivgrüne bis schwarzgrüne meist sehr gut ausgebildete scharfkantige kleine xx auf Matrix mit Malachit und Selendigenit, ex-Sammlung J.C.LEYDET	20 - 45	24 - 120	**TL**
Denningit xx / (xx)	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	hellgelbe taflige xx oder Kluftbeläge oft mit Tellurit auf Quarz, teils Belege	6 - 16	24	**TL**
Derriksit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine dunkelgrüne blockige bis blättrige xx oft neben Brochantit oder Malachit	8 - 40		**TL**
Descloizit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Namibia	orange- bis dunkelbraune taflige, blockige xx oder skelettartige Aggregate , sehr reiche und sehr unterschiedlich ausgebildete Proben		12 - 40	
Destinezit xx	Mejillones, Antofagasta, Chile	kleine braune glasglänzende xx auf Matrix		28	**E**
Devillin xx	X Hilarion, Kamariza, Laurion, Griechenland	hellblaue blättrige x und kuglige Aggregate neben Malachit oder Ktenasit	3		
Dewindtit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine klare gelbe talige xx mit Metatorbernit xx oder dottergelbe eher blockige xx mit reichlich Dumontit xx (Preise auch mit danach), ex- J.C.LEYDET	15 - 58	30 - 140	**TL**
Diopsid x	Wilberforce, Hliburton, Ontario, Canada	1,5 cm großer olivgrüner blockiger Einzelkristall	8		**E**
Diopsid xx	Merelani Hills, Manyara, Tanzania	gelbgrüne prismatische glasglänzende xx bis 1,5 cm bilden Gruppe mit Graphit		24	**E**
Dioptas xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	smaragdgrüne blockige bis gestreckt prismatische xx oft mit Dolomit xx, meist reiche Proben des von hier weltbekannten Minerals	5 - 15	15 - 30	
Dioptas xx	Omaue, Kaokoveld, Kunene, Namibia	schöne smaragdgrüne glasglänzende langprismatische oder blockige xx meist sehr reich, einige mit etwas Plancheit auf Quarz	3 - 5	10 - 28	

Djerfisherit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	kleine bronzemetallische Einschlüsse neben Eudyalit, Aegirin, Lovozerit etc.	8 - 14	15 - 20	
Dolomit → Aragonit xx ***Pseudomorphose***	Lowell, Big Horn County, Wyoming, USA	taflige Drillingskristalle ehemaligen Aragonits von 1,5 bis 3 cm Durchmesser, sind in weißen Dolomit umgewandelt, in mancher KS befinden sich zwei xx		20	
Dolomit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	farblose scharfkantige Zwillingskristalle aus rhomboedrischen xx auf matrix	3 - 5		
Dolomit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	weiße rhomboedrische xx , beige oder rötliche Pseudomorphosen etc., reich		10 - 18	
Dravit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	gelblichbraune bis grünliche prismatische xx auf / in Dolomit, tw. sehr schön	4 - 12	20	
Dufrenoysit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	graumetallische nadlige, plattige oder langprismatische xx oft reich auf Dolomit	5 - 18	8 - 28	**TL**
Duftit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	hell gelblichgrüne bis dunkel olivgrüne kleine xx reich auf Matrix in verschiedenen Paragenesen mit Dioptas xx oder Cerussit xx oder Dolomit xx	6 - 14	14 - 45	**TL**
Dumontit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	extrem reiche Stücke fast gänzlich aus orangegelben bis orangebraunen lattigen bis nadligen Dumontit xx bestehend oft mit gelben Dewindtit xx, Metatorbernit und selten auch rosagrauen Kolbeckit xx (!), weltbestes Material aus einem Einzelfund, ex-Sammlung J.C.LEYDET	18 - 60	58 - 220	**TL**
Edenharterit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	freistehendes kleines graumetallisches Kristallaggregat neben Pyrit xx, Dolomit	48		**TL E**
Elbait x	Stak Nala, Haramosh, Skardu, Pakistan	sehr schöner 4 cm großer doppelendiger x mit dunkelgrünem Zentralbereich und rosafarbenen Enden flach auf Feldspat xx aufgewachsen, schöne Probe		125	**E**
Elbait x / xx	Stak Nala, Haramosh, Skardu, Pakistan	meist dunkelgrüne prismatische Einzelkristalle oder Gruppen 2 bis 3 cm mit Endflächen mit Feldspat xx oder Quarz xx, sehr typische Proben für hier		38 - 75	
Emmonsit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	kleine gelblichgrüne warzige oder zapfenartige xx auf Quarzmatrix	3 - 6		
Enargit xx	Asarco mine, Quiruvilca, La Libertad, Peru	bis 1,5 cm große langprismatische dunkelgraumetallische xx bilden reiche KS		28	**E**
Eosphorit xx	Big Fish River, Dawson distr., Yukon, Canada	beide nadlig-lattige xx neben grünem Gormanit xx aund Siderit xx		12	**E**
Eosphorit xx	Poco Dantas, Taquaral, Minas Gerais, Brasilien	langgestreckt lattige braune x bis 1,5 cm bilden reiche KS mit Greifensteinit xx		20	**E**
Epidot xx	Fleschhorn, Binn, Wallis, Schweiz	olivgrüne prismatische teilweise mit Klinochlor xx oder Diopsid xx		10	**E**
Erythrin xx	Cerro Minado, Huércal, Almeria, Spanien	hübsche kleine scharfkantige pfirsischblütenfarbene klare xx reich auf Matrix, tw. miit Conichalcit xx oder Cobaltadamin xx		8	**E**
Erythrin xx	X Aghbar, Bou Azzer, Marokko	langegstreckt lattige xx, garbenartige oder kuglige Aggregate von intensiv violetter Farbe meist sehr reich auf Matrix		10 - 15	
Eudialyt xx	Marchenko, Kukisvumchorr, Khibiny, Russland	kleine rosarote scharfkantige xx in heller Matrix, oder größere eher undeutlich ausgebildete Aggregate, alles in allem reiche Proben		10 - 23	
Fedorit (xx)	Murun, Yakutia, Sibirien, Russland	bis zu 3,5 cm große perlmuttartige Glimmerpakete, reiche Proben		18 - 23	
Felbertalit	West Feld, Mittersill, Felbertal, Salzburg A	graumetallische Einschlüsse oder Kristallfragmente als Verwachsung mit Lillianit in weißem Quarz von der Typlokalität	10 - 32	28	**TL**
Fenaksit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	rosabeige Aggregate mit guter Spaltbarkeit in reicher Paragenese mit viel Delhayelit (UV), Lamprophyllit (xx), Eudialyt, Aegirin, gute Probe		35	**E**
Ferrierit-Mg xx	Weitendorf, Leibnitz, Steiermark, Österreich	weiße nadlige xx bilden reiche Überzug auf vulkanischer Matrix		10	**E**
Ferrilotharmeyerit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleine leuchtengelbe xx der Rarität auf grünen blockigen Zinkolivenit xx	38		**TL E**
Ferristrunzit xx	Blaton, Bihain, Ardennen, Belgien	beige nadlige xx bilden Igel und radiale Sonnen auf Matrix, Typlokalität	3 - 4		**TL**
Fluorapatit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine farblose bis zart rosefarbene klare blockige xx einzeln auf Dolomit	8		
Fluorbritholit-(Y)	Lagmannsvik, Hamaroy, Nordland, Norwegen	kleine rosfarbene körnige Einschlüsse des seltenen Minerals tw. mit Yttrofluorit, Bastnäsit-(Ce), Allanit-(Ce) etc.		25	**TL E**
Fluorcalciomikrolit xx	Urubu mine, Monte Belo, Itinga, MG, Brasilien	kleine gelbe Oktaeder bis 2 mm auf rosagrauen Lepidolith xx		20 - 25	
Fluorit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	attraktive zartviolette bis weiße glasglänzende hexagonal dickprismatische xx tw. mit schönen braunen Siderit xx, blauem Lazulith xx, Augelit xx, hübsche Proben	8 - 12	12 - 35	
Fluorit xx	Naica mine, Saucillo, Chihuahua, Mexico	zartgrüne klare würflige xx auf einer Pyrit-Dolomit-Matrix		8	**E**

Fluorit xx	Huanzala, Huallanca, Huanuco, Peru	kleine zartviolette xx bilden Überzug auf Calcit xx neben Sphalerit		12	**E**
Fluororichterit xx	Wilberforce, Haliburton, Ontario, Canada	dunkelgraugrüne dicktaflige xx bis 1,5 cm als reiche Probe oder 2,5 cm Einzel-X		15 - 28	
Fornacit xx	Beresowsk, Ural, Russland	reicher MM mit blättrigen dunkelolivgrünen Faornacit xx auf Krokoit, analysiert	20		**E**
Fornacit xx	X Barbara, Sounion, Laurion, Griechenland	kleine Aggregate aus bräunlich olivgrünen blättrigen xx neben Hemimorphit xx		15	**E**
Fourmarierit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine leuchtendrote oder orangefarbene meist taflige xx oft neben gelben Uranophan xx, Masuyit xx, Kasolit oder Curit, ex-Sammlung J.C.LEYDET		90 - 98	**TL**
Francevillit xx	Mashamba West, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine gelbliche blättrige xx verinzelt neben Cuprit auf Matrix, selten hier	10 - 24		
Franckeit xx	Mina San José, Oruro, Cercada, Bolivien	sehr reiche Proben nahezu gänzlich aus langgestreckten dunkel graumetallischen xx oft als attraktive kuglige Aggregate bis zu 3cm Größe oder tolle sternartige Gebilde aus tafligen xx, Topmaterial von der weltbesten Fundstelle	5 - 20	15 - 40	
Friedelit xx	Sterling Hill, Franklin, New Jersey, USA	gelblichbeige körnige Kristallaggregate neben schwarzen Franklinit xx	18 - 30		**TL**
Fuchsit	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	smaragdgrüne blättrige Massen neben Jordanit, Dravit in weißem Dolomit	5		**E**
Galenit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine angerundete hochglänzende xx ode mattgraue blockige xx auf Dolomit	3 - 4	6	
Gartrellit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	gelblichgrüne glaskopfartige Massen reich auf Matrix, kleine KS		45	**E**
Gasparit-(Ce) xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	beigefarbene plattige xx als Pseudomorphose nach ehemaligem Synchisit-(Ce) x		28	**E**
Gaudefroyit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	schwarze langgestreckt hexagonalprismatische xx reich tw. mit Andradit xx etc.	8 - 10	20 - 24	
Gauthierit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtendorange meist nahezu quadratische taflige xx des sehr seltenen Minerals, je nach Preis sehr reich auf Soddyit-haltiger Matrix, analysierte Proben vom Typstück, MM sind meist klein, ex-Sammlung J.C.LEYDET	20 - 45	95	**TL**
Gerhardtit xx / (xx)	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	siehe unter: Rouait			
Germanit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	rötlichmetallisches Erz teils bläulich angelaufen als Verwachsung mit Renierit	15	20	**TL E**
Giniit xx	Sandamap pegmatit, Daures, Erongo, Namibia	kleine schwarzgrüne xx recht reich in kleinen Drusen mit anderen Phosphaten	20 - 30	45	**TL**
Goethit → Pyrit xx ***Pseudomorphose***	Bellevue, Sandusky Co., Ohio, USA	2 cm großes würfliges Aggregat als Pseudomorphosen von Goethit nach Pyrit		4	**E**
Goethit → Pyrit xx ***Pseudomorphose***	Pretoria mine, Delmas, Mpumalanga, Republik Südafrika	vier einzelne bis zu 2 cm große ehmalige Pyrite in Goethit umgewandelt, 1 x Würfel und 3 teils sehr flächenreiche xx 1 KS = 4 xx		14	**E**
Goethit xx	Aghbar mine, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	sehr attraktive Aggregate aus langtafligen goldbraunen xx neben Cobaltaustinit	2	10 - 15	
Goethit xx	Amerzgane, Drâa Tafilalet, Marokko	hübsche schwarzbraune nadlige xx reich auf farblosen Quarz xx		10	**E**
Gold, gediegen	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	eher winzige Goldblättchen tw. neben Poughit, Emmonsit, Schmitterit auf Quarz	4		
Goldichit xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	ausgezeichnete rosaviolette lattige xx bilden fächerartige Kristallaggregate bis zu 4 cm auf Matrix, top Stücke oder kl. KS/ MM einzelne X-Aggregate ohne Matrix	5 - 10	16 - 24 45 / 65	
Gorceixit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine dicktaflige bis oktaedrische rose- bis orangefarbene xx auf Dolomit	4 - 7	10 - 12	
Gorceixit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	gute farblose bis milchweiße pseudohexagonal dicktaflige xx auf Matrix	20	15 - 24	
Gordait xx	X Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenl.	zartblaue durchsichtige pseudohexagonal taflige xx neben Gips oder Ktenasit xx	6	10 - 14	
Gormanit xx	Big Fish River, Dawson distr., Yukon, Canada	dunkelgrüne nadlige fasrige xx bilden meist sehr reiche strahlige Proben,auch vom Rapid Creek lieferbar, alte Funde um 1980	7 - 18	24 - 30	**TL**
Gormanit xx	Linópolis, Divino das Laranjeiras,MG, Brasilien	dunkelgrüne nadlige xx und radialstrahlige Massen meist reich tw. auf Quarz	8		
Goyazit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine farblose bis rosabeige klare taflige xx auf weißem Dolomit	5 - 6	8 - 20	
Goyazit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	weiße bis beige blockige oder dicktaflige meist gut ausgebildete xx bis maximal 4 mm oft reich neben anderen Phosphaten wie Penikisit, Lazulith etc.	14 - 16	18 - 42	
Goyazit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	kleine beige pseudokubische xx oft reich neben Austinit xx auf Matrix	8 - 18	18 - 28	
Goyazit xx	Linópolis, Divino das Laranjeiras,MG, Brasilien	weiße bis beige pseudokubische würflige um 1 mm reich mit Hydroyxlherederit xx und Eosphorit xx		32	**E**

Graphit xx	Pargas, Southwest Finland, Finnland	graumetallische taflige xx frei auf graugrünen Pargasit xx		8	**E**
Graphit xx	Wlotzkas Baken, Swakopmund, Namibia	graumetallische dünntaflige xx auf weißem Calcit xx	2 - 3		
Groutit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	kleine schwarze taflige bis linsenartige xx recht reich auf Calcit, seltener hier		18 - 35	
Guilleminit xx / (xx)	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine gelbe nadlige oder blättrige xx, aber auch eher erdige eingewachsene Massen meist neben Malachit xx, Selendigenit etc., ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 48	20 - 65	**TL**
Halloysit-7Å→ Adamin ***Pseudomorphose***	Serperi mine, Kamariza, Laurion, Griechenland	weißer Halloysit ersetzt kleine blockige ehemalige Adamin xx, analysiert, teilweise mit noch nicht umgewandelten Adamin xx oder nadligen Zálesíit xx	5		
Hämatit xx	Cervandone, Ossola, Piedmont, Italien	hübsche glänzende Eisenrosen bis 5 mm auf heller Matrix		15	**E**
Hämatit xx	Grimsel, Bern, Schweiz	kleine graumetallische Kristallpakete auf weißem Quarz x		10	**E**
Hämatit xx	Ouro Preto, Minas Gerais, Brasilien	als bis zu 4 cm große hochglänzende Eisenrosen aus gut ausgebildeten dicktafligen xx, teilweise hexagonal erscheinend	4 - 14	15 - 22	
Hämatit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	hübsche kleine Eisenrosen teilweise mit orientiert aufgewachsenen Rutil xx auf der typischen alpinen Matrix	6 - 8	8	
Hämatit→ Magnetit xx ***Pseudomorphose***	Twin Peaks Prospect, Millard Co., Utah, USA	in Hämatit umgewandelte ehemalige um 4 mm große Magnetitoktaeder neben etwas Hornblende recht reich auf Matrix		14	**E**
Hatchit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine meist hochglänzende schwarzmetallische xx aber auch mattschwarze blockige xx oft neben Realgar oder Binnit, viele Stücke sind einzeln analysiert !	10 - 42	20 - 50	**TL**
Hausmannit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	schwarzmetallische pyramidale xx um 0,5 cm mit roten Andradit xx, reich		32	**E**
Hedyphan xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	zartgelbliche dicktaflige hexagonale xx neben Kupferblechen auf Matrix (KS) oder weiße Aggrgate neben Duftit xx (MM) selten von hier	38	48	
Hemimorphit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine glasglänzende farblose xx oder kuglige Aggregate auf Matrix	3 - 8	6 - 15	
Hemimorphit xx	X Barbara, Sounion, Laurion, Griechenland	farblose xx bilden attraktive radiale oder kuuglige Aggregate reich auf Matrix	4	5 - 14	
Hemimorphit xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	weiße gestreckt dicktaflige xx bis 2 cm sehr reich auf Matrix		10 - 18	
Hemimorphit xx	Prinz Leopold mine, Kipushi, Dem.Rep.Kongo	weiße bis zart bläuliche xx kleiden Drusen aus, nicht so häufig hier		15	
Herbertsmithit xx	Kali Kafi mine, Anarak, Esfahan, Iran	kleine blaugrüne xx recht reich auf orangebrauener Wulfenitmatrix		32	**E**
Hessonit xx	Fleschhorn, Binn, Wallis, Schweiz	orangebraune isometrische xx neben Klinochlor xx	3		**E**
Hessonit xx	Felskinn, Saas Feen, Wallis, Schweiz	kleine hochglänzende nahezu schwarze xx neben Diopsid	3		**E**
Hessonit xx	Zermatt, Wallis, Schweiz	rotbraune xx bis 8 mm auf derber Granatmatrix mit etwas Calcit		14	**E**
Hilgardit xx	Boulby mine, Loftus, North Yorkshire, GB	orangefarbene taflige bis blockige xx auf grünlichen Boracit xx (Kugeln)oft reich	9 - 10	24 - 28	
Hingganit-(Y) xx	Tennvatn, Nordland, Norwegen	kleine gelbe prismatische xx auf pegmatischer Matrix	20		**E**
Holfertit xx	Thomas Range, Juab Co., Utah, USA	kleine glasglänzende gelbbraune stenglige xx sehr vereinzelt auf heller Matrix		28	**TL**
Hollandit xx	Anketsaketsa, Fianarantso, Madagaskar	kleine Sterne aus schwarzen nadligen xx freischwebend in milchigen Quarz xx !		35	**E**
Humit xx	Monte Somma, Vesuv, Neapel, Italien	orangegelbe blockige xx und körnige Aggregate reich auf Matrix mit Clinohumit	12		**TL E**
Huntit	Koksin, Pilsen, Böhmen, Tschechien	reiche weiße Massen verwachsen mit fasrigem Aragonit	5 - 6		
Hutchinsonit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine dunkelrote bis schwarzmetallische taflige, nadlige oder prismatische xx neben anderen Sulfosalzen auf zuckerkörnigem Dolomit, viele einzeln analysiert	10 - 30	10 - 48	**TL**
Hyalophan xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	weiße bis farblose langprismatische bis blockige xx bis 8 mm einzeln auf Matrix	8	10	
Hydropyrochlor x / xx	Lueshe, Kivu, Republik Kongo	einzelne beigefarbene Oktaeder und Aggregate bis zu 6 mm Kantenlänge von der Typlokalität, alter Fund, einzelner x oder pro Dose bis 10 einzelne Aggregate	8 - 12		**TL**
Hydrotalkit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	reiche rosaorange kristalline Beläge auf Magnetitmatrix		10 - 28	
Hydroxylapatit x	Snarum, Modum, Viken, Norwegen	cm-großer beiger prismatischer x auf Hornblende, sehr alte historische Probe mit altem Originaletikett um 1870		40	**E**
Hydroxylclinohumit xx	Jikhan, Koksha, Badakhshan, Afghanistan	ausgezeichnete spindelförmige rotbraune Kristallaggregate bis 2 cm	35		

Hydroxylherderit x	Golconda, Doce valley, Minas Gerais, Brasilien	jeweils bis 4,5 cm großer blockiger Einzelkristall mit etwas Matrix, gute Proben		40 - 55	
Hydroxylherderit xx	Golconda, Doce valley, Minas Gerais, Brasilien	hübsche blockige bis dicktaflige xx um 1 cm auf Feldspat xx		30 - 40	
Hydroxylherderit xx	Linopolis, Minas Gerais, Brasilien	Kristallgruppen aus kleinen weißen bis gelblichen blockigen xx bis 5 mm oder aus beigen dicktafligen xx bis 2 cm, schöne und reiche Proben !	10 - 15	18 - 32	
Iimorrit-(Y) xx	Trimouns, Luzenac, Ariege, Frankreich	kleine hellgelblich-rosafarbene Kristallfragmente auf weißen Dolomit xx	15		**E**
Imhofit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	winzige Aggregate aus rötlich bis fast schwarzmetallischen xx auf Matrix	15 - 20		**TL**
Inderit xx	Brosso mine, Léssolo, Turin, Piedmont, Italien	gut ausgebildete farblose prismatische xx reich mit nadligen weißem Canavesit	8		**E**
Jarosit xx	Kamariza, Laurion, Attika, Griechenland	gelbbraune dicktaflige bis blockige xx meist sehr reich auf Matrix	4 - 5	4 - 10	
Jentschit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine dünne lattige bis nadlige xx vereinzelt neben Realgar, sehr selten	30 - 60	60 - 100	**TL**
Jordanit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	matt- bis metallischglänzende graue taflige, dickprismatische, bipyrimale oder körnige xx oft neben Dufrenoysit oder Sphalerit auf Dolomit	3 - 10	8 - 30	**TL**
Juonniit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	kl. braunes kugliges Aggregat des selten Scandiumminerals auf heller Matrix		48	**TL E**
Kalifersit (xx)	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	rehbraune fasrige Massen tw. neben Aegirin, Djerfisherit, Lomonosovit etc.	12 - 16		
Kalsilit xx	Vispi, San Venanzo, Umbrien, Italien	grauweiße langgestreckte eisartige xx neben Calcit xx	3		**E**
Kamarizait	Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenland	hellbeige erdige Einschlüsse sehr reich in Matrix neben Jarosit	10 - 15		**TL**
Kamotoit-(Y) xx	Kamoto East, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtengelbe blättrige oder radialstrahlige Aggregate teils mit etwas Astrocyanit-(Ce) auf schwarzer Uraninitmatrix, ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 45	42 - 70	**TL**
Karibibit xx	Oumlil, Bou Azzer, Tazenakht, Marokko	orangegelbe Rosetten oder seltener Igel meist sehr reichlich auf / in Löllingit	4	14 - 24	
Karnasurtit-(Ce)	Mt.Karnasurt, Lovozero, Kola, Russland	zart beige Massen und Überzüge auf Matrix von der Typlokalität		14	**TL E**
Kasolit → Guilleminit und Demesmaekerit ***Pseudomorphose***	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	ehemalige nadlig-lattige Guilleminit xx und blockige Demesmaekerit xx sind durch gelben Kasolit ersetzt, oft in gutem Kontrast zur dunkelgrünen Matrix, ex-Sammlung J.C.LEYDET	5 - 20	10 - 35	
Kasolit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	attraktive langgestreckt gelbe bis orangefarbene taflige bis prismatische xx meist in sehr schönem Kontrast zu tiefgrünem Malachit xx und Torbernit xx, vereinzelt auch mit blockigen rotbraunen Wulfenit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	3 - 24	7 - 36	
Kasolit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	wachsgelbe oder tieforangefarbene blockige xx oder fächerartige Aggregate oft neben grünen Metatorbernit xx oder orangen nadligen Curit xx	18	20 - 95	**TL**
Kegelit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	sehr kleine seidigweiße perlmuttartige Glimmerplättchen neben Willemit auf einer Erzmatrix, nicht sehr reich aber schwer zu bekommen		70	**TL E**
Kësterit xx	Mina San Jose, Oruro, Cercada, Bolivien	ausgezeichnete dunkelgraumetallische verzwillingte blockige Kristallaggregate von 1 - 2 cm als Schwimmer, meist Mischkristalle mit Stannin, tolles Material	25 - 38	35 - 42	
Khademit xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	kleine farblose taflige xx ohne weitere begleitmineralien	15		**E**
Khaidarkanit xx	Khaidarkan, Alai, Kyrgyzstan	hellblaue fasrige xx auf Matrix, Typlokalitä	12 - 15		**TL**
Kinichilit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	kleine hell- bis dunkelschokobraune hexagonale kurz- oder langprismatische, teils auch nadlig oder als Kluftbeläge auf weißem Quarz	6 - 30	14 - 48	
Klinoklas xx	La Treille, Neuenberg, Ste. Marie aux Mines, F	kleine fast quadratische dunkelblaue xx recht reich auf Cornwallit, gut für hier	10		**E**
Kolbeckit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine rosagraue taflige bis blockige xx also große Rarität von hier neben orangegelben Dumontit xx oder Dewindtit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	28 - 48		
Koprolith	Mahajanga, Madagaskar	"fossile Scheiße" Tonminerale und Eisenoxide ersetzen ehemalige Exkremente von Krokodilen, Schildkröten etc., welche sofort unter luftabschluß gerieten, ca 40 Mio Jahre alt (Tertiär), teils in höchst typischer Form, Stücke um 5 cm, Größere Proben bis 18 cm auf Anfrage auch lieferbar (bis 25 euro/Stück)		8 - 18	
Kovdorskit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	ausgezeichnete farblos-weiße bis zart rosaorange prismatische xx bis 1,5 cm auf Magnetit bilden sehr reich besetzte Kleinstufen, schon jetzt ein Klassiker!		48 - 120	**TL**

Kovdorskit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	1,2 cm großer farblosweißer Einzelkristall	14		**TL E**
Krausit xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	gut ausgebildete zart gelbliche klare blockige xx neben violetten Coquimbit xx und barunen Römerit xx, schöne Paragenese		38	**E**
Krokoit xx	Red Lead mine, Dundas, Tasmanien, Australien	leuchtend orangerote nadlige bis langprismatische xx, oft sehr reich	4	8	
Krutait xx	Mina El Dragon, Potosi, Bolivien	kleine graumetallische Oktaeder des seltenen Selenides auf massiven Krutait	20		**E**
Ktenasit xx	X Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenl.	kleine leuchtenblaue taflige xx neben viel weißen Gips xx und Devillin xx	4	6	**TL**
Kulanit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	schwarz- bis olivgrüne spitz zulaufende scharfkantige taflige xx oder blockige Aggregate oft neben Apatit xx oder Quarz xx, meist reich, Funde um 1980	10 - 20	12 - 40	**TL**
Kupfer, ged. xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kupferrote bis dunkelbraue Baäumchen ohne Matrix oder reiche hackige Kristallaggregate auf karbonatischer Matrix teils neben Mimetesit xx oder Cuprit	4 - 15	14 - 35	
Kupfer, ged. xx	Mont Roc, Villefranche, Tarn, Frankreich	hübsche kleine dendritische Aggregate auf Matrix	3 - 5		
Kupfer, ged. xx	Oumjrane mine, Alnif, Er Rachidia, Marokko	sehr schöne und reiche Proben mit gut ausgebildeten blockig bis spießigen xx, gute xx von Kupfer sind von Marokko nicht so häufig, hübsches Material	4 - 12	10 - 35	
Kupfer, ged. xx	Vallone stope, Cape Calamita, Toskana, Italien	kupferrote gedrungen blockige xx reich mit leuchtendroten Cuprit xx	8		**E**
Kupfer, gediegen	Keweenaw, Michigan, USA	schöne frisch kupferrote bis 2,5 cm große Nuggets, KS = 2-3 Stück	3 - 4	8 - 12	
Kuranakhit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	rost- bis dunkelrotbraune blättrige xx, Kugeln und Beläge teils reich auf Matrix	12 - 36	40 - 45	
Kutnahorit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	bizarres 5 cm großes korallenartiges Aggregat aus zartrosafarbenen Kutnahorit		45	**E**
Kyanit xx	Sheba Range, Masvingo, Zimbabwe	hellindigoblaue gestreckte xx in einer Fuchsitmatrix, Fuo wenig auf dem Markt		10	**E**
Labuntsovit-Mn xx	Mt. Niorpahk, Khibiny, Kola, Russland	orangegelbe lattige xx bis 2 cm bilden teils radiale Aggregate, teils sehr reich	10 - 18	14 - 26	
Lapislazuli xx	Sar-e-Sang, Koksha, Badakhshan, Afghanistan	leuchtendblaue isometrische X-Aggregate und reiche Massen in heller Matrix		38	
Låvenit xx	Mt. Rypnetsk, Khibiny, Kola, Russland	braune nadlige xx bilden fächerartige Aggregate reich in heller Matrix		30 - 35	
Lazulith xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	glasglänzende dunkelblaue blockige xx, seltener auch hellblaue klare taflige xx neben anderen Phosphaten auf Matrix, das von hier wohl bekannteste Mineral in tw. reichen Proben aus Funden um 1980	8 - 24	12 - 34	
Lechatelierit - Fulgurit	Sahara, Algerien (Grenze zu Marokko)	"Versteinerte Blitze" - hohle Röhrenartige strukturierte Gebilde welche durch Blitzeinschlag in den Wüstensand entstanden, bis 6 cm je KS 2-3 Einzelstücke	2 - 3	9 - 12	
Lefontit xx / (xx) / --	Joao, Teodoro claim, Linópolis, Divino das Laranjeiras,Minas Gerais, Brasilien	kleine dunkelbraune blockige bis langgestreckte xx und Kristallfragmente bis 1 cm auf/in reicher Gormanitmatrix	30 - 35		**TL**
Legrandit xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	kleine leuchtengelbe prismatische xx und Garben auf Limonitmatrix		38	**E**
Leiteit (x)	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	farblose gipsähnliche glimmerartige Kristallfragmente 5 - 15 mm groß	10 - 30	65	**TL**
Lengenbachit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	Garben aus schwarzmetallisch nadligen xx oder teils leicht farbig angelaufene dünntaflige xx oft neben Jordanit xx, Typlokalität, tw. einzeln analysiert	5 - 20	10 - 30	**TL**
Libethenit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	kleine leuchtendgrüne blockige xx meist reichlich auf Magnetitmatrix	3 - 5	6 - 18	
Libethenit xx	Lubitova, Banska Bystrica, Slowakei	kleine dunkelgrüne oktaedrische xx teils recht reichlich auf Matrix		10 - 15	**TL**
Lillianit (xx)	West Feld, Mittersill, Felbertal, Salzburg Österreich	graumetallische Kristallfragmente und Erzbutzen als Verwachsung mit Felbertalit und Cosalit reich in weißer Quarzmatrix		65	**E**
Linarit xx	Goulmina, Er Rachidia, Marokko	tintenblaue blättrige xx sehr reich oft neben grünen Brochantit xx, alte Funde		18 - 20	
Linarit xx	Valcroze, Alzon, Gard, Occitanie, Frankreich	kleine leuchtenblaue blättrige xx of radial angeordnet mit Brochantit xx	3 - 5	12	
Liveingit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelgraumetallisch langgestreckte teils gestreifte prismatische xx auf Matrix	6 - 15	14 - 28	**TL**
Löllingit xx	X Gabe Gottes, Ste. Marie aux Mines, France	hübsche kleine scharfkantige freistehende graumetallische xx in Drusen	4		
Lomonosovit (xx)	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	typische dunkelbraune Aggregate neben Lamprophyllit im Aegirin		10	**E**
Loparit-(Ce) xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	ausgezeichnete schwarze verzwillingte kubische xx einzeln auf Matrix, Klassiker		30 - 50	
Lorenzenit x	Mt. Selsurt, Lovozero, Murmansk, Russland	gut ausgebildeter 1,2 cm großer Einzelkristall auf matrix		18	**E**

Lorenzenit xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	sehr gut ausgebildete blockige dunkelbraune xx auf heller Matrix, schöne Stücke		20 - 35	
Lovozerit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	reiche beige Säume um rosarote Eudialyt xx in Aegirinmatrix + diverse Min.	5 - 12	20 - 24	
Lueshit x	Lueshe, Kivu, Republik Kongo	schwarze einzelne Würfel oder Fragmente davon bis 6 mm	5 - 12		**TL**
Mackayit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	winzigste gelbliche xx bilden glitzernde Beläge auf Kluftflächen	25		**E**
Magnesiohornblende	Lavazze Alm, Ultental, Südtirol, Italien	hell beigegrünliche fasrige Massen sehr reiche Proben	3	8 - 10	
Magnetit x	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	3 cm großer schwarzer oktaedrischer X mit heller carbonatischer Matrix		28	**E**
Magnetit xx	Imilchil, Er Rachidia, Marokko	schwarze okaedrische xx tw. tw. angerundet bilden hübsche Proben mit Andradit xx und /oder Zirkon xx auf Feldspat xx, hübsche Paragenesen		7 - 15	
Makatit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	1,5 cm große Druse voll mit weißen watteartigen Makatit xx in Paragenese mit schönen braunen nadligen Igeln aus Tuperssuatsiait xx, ex-HAUBENREIßER		35	**E**
Malachit → Azurit xx ***Pseudomorphose***	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	der Klassiker dieser Lagerstätte, grüner Malachit ersetzt ehemalige Azurit xx in den unterschiedlichsten Ausbildungen		35 - 40	
Malachit → Baryt xx *Pseudomorphose*	Mashamba West, Kolwezi, Lualaba, Congo	dunkelgrüner fasriger Malachit ersetz ehemalige bis 3 cm große dicktaflige bis blockige Baryt xx auf Cobaltcalcit, ungewöhnliche Pseudomorphose, neu		40 - 50	
Malachit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kuglige Aggregate oder grüne nadlige xx, blockige xx oder radiale Aggregate	3 - 7	10 - 20	
Malachit xx	Kolwezi, Katanga, Republik Kongo	reiche Proben aus smaragdgrünem fasrigen bis dicknadligen Malachit		8 - 12	
Manandonit xx	Antandrokomby, Manandonatal, Sahatany, Vakinankaratra, Antananarivo, Madagaskar	weiße bis graue teils perlmuttartig glänzende hexagonaltaflige xx, Kristallpakete und Kugeln meist sehr reich auf Feldspat/Quarz teils mit Rubellit xx, KS sehr gut		14 - 38	**TL**
Manganit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	schöne schwarzmetallische taflige teils flächenreiche xx tw. mit Sturmanit xx	9 - 14		
Manganoneptunit xx	Maly Mannepakhk, Khibiny, Kola, Russland	gut ausgebildete dunkelrotbraune blockige xx bis 8 mm teilweise sehr reich auf heller Matrix mit schwarzgrünen Aegirin xx		40 - 55	**TL**
Marrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	mattgraue blockige xx oder graumetallisch glänzende prismatische xx mit deutlicher Flächenstreifung oft mit viel Jordanit xx und tw. Quadratit, analysiert	18 - 35	26 - 48	**TL**
Marthozit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtend gelbgrüne blättrige Aggregate in / auf Matrix seltener auch dreiseitige bis blockige xx in Drusen, ex-Sammlung J.C.LEYDET	15	58	**TL**
Masuyit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	orangefarbene gestreckte xx oder blättrige Massen oft neben Uranophan xx, Studtit xx oder Becquerelit xx auf Uraninitmatrix, ex-Sammlung J.C.LEYDET	30	38 - 55	**TL**
Masuyit xx	Kamoto East, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine orangefarbene lattige xx neben Shabait-(Nd) etc. , ex- J.C.LEYDET	40		**E**
Mellit xx	Czordakut, Tatabanya Many, Ungarn	klare oktaedrische xx bis 7 mm auf Matrix	10		**E**
Mendipit	Torr Works quarry, Cranmore, Somerset GB	sehr reiche rosaweiße Massen und Spaltflächen mit schwarzer Matrix, gute Probe		28	**E**
Meneghinit xx	Bottino, Stazzema, Luca, Toskana, Italien	glänzend graumetallische nadlig-stenglige xx reich auf Matrix		15	**TL**
Metacinnabarit xx	Siele mine, Piancastagnaio, Toskana, Italien	kleine rotschwarze glänzende Aggregate neben leuchtendroten Cinnabarit xx	4 - 5		
Metatorbernit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	hübsche kleine leuchtendgrüne taflige xx auf gelber Uranophanmatrix	5 - 7		
Metatyuyamunit xx	Mashamba West, Kolwezi, Kualaba, Kongo	sehr schöne gelborange blättrig xx reich neben grünem Malachit auf Matrix	29		**E**
Mimetesit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine nadligprismatische xx des hier seltenen Minerals neben Sulfiden	4 - 5		
Mimetesit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	fast farblose, hell-bis oranggelbe oder braune nadlige bis dickprismatische xx, meist sehr reiche Stücke in den unterschiedlichsten Ausbildungen	3 - 12	8 - 32	
Mimetesit xx	X Megala Pefka 28, Laurion, Griechenland	kleine orangegelbe prismatische xx auf Matrix tw. mit Smithsonit xx, Calcit xx		4 - 5	
Minrecordit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleine weiße tw. perlmuttartig glänzende sattelförmig gebogene Rhomboeder neben smaragdgrünen Dioptas xx	16 - 28	30	**TL**
Minyulit xx	Pereta mine, Grosseto, Toskana, Italien	kleine zartbläulichgrüne kuglige Aggregate auf Quarzmatrix	3		**E**
Moctezumit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	kleine orangefarbene xx und Beläge des seltenen Minerals auf Quarz	30		**TL**
Moldawit	Ceske Budejovice, Böhmen, Tschechien	2 cm großes olivgrünes typisch angeschmolzen erscheinendes Aggregat	9		**E**

Molybdänit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine glänzend graumetallische taflige xx vereinzelt auf Dolomit	4	5	
Molybdänit xx	Mangualde, Viseu, Portugal	1,3 cm großes bleigraues blättriges Kristall auf pegmatischer Matrix	3		**E**
Molybdofornacit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleine leuchtendgelbgrüne glasglänzende xx des seltenen Minerals recht reich neben Dioptas xx, Duftit xx und Wulfenit xx		78	**TL E**
Monazit-(Ce) x	Ambatofotsikely, Betafo, Madagaskar	sehr gut ausgebildeter 2 cm großer dicktafliger Einzelkristall		38	**E**
Monazit-(Ce) xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	kleine blockige orangefarbene xx auf typischer alpiner Matrix	5		**E**
Mosandrit-(Ce) xx	Mt. Eveslogchorr, Khibiny, Kola, Russland	langgestreckte gelblichbeige xx bis 4 cm Länge in meist dunkler Matrix		24 - 30	
Mottramit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	sehr schöne olivgrüne skelettartige xx-Aggregate teils neben weißen Calcit xx oder reiche glaskopfartige Gebilde mit kristalliner Oberfläche	10	12 - 40	
Murmanit (xx)	Lovozero massif, Kola, Russland	perlmuttartige grauviolette blättrige Kristallaggregate reich auf Matrix		38	**E**
Muskowit → Staurolith xx *Pseudomorphose*	Fairy Stone State Park, Bull Mountain, Patrick County, Virginia, USA	hellbraune Pseudomorphosen nach kreuzförmig verzwillingetn prismatischen ehemaligen Staurolith xx 2 - 3 cm, meist noch scharfkantig ausgebildet		16 - 18	
Muskowit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schöne farblose bis seigigweiße taflige xx auf Dolomitmatrix	4		
Muskowit xx	Xanda mine, Virgem da Lapa, MG, Brasilien	attraktive Probe aus drei dicken bis 2,5 cm großen hexagonalen Kistallpaketen		25	**E**
Nadorit xx	Djebel Nador, Constantine, Algerien	dunkelbraune taflige xx und Fragmente reichlich auf Matrix		28 - 32	**TL**
Narsarsukit xx	Poudrette qu., Mt.St.Hilaire, Quebec, Canada	glasglänzende gelblich grüne würflige xx in / auf Matrix	6		
Natrojarosit xx	Revier Soureza, Laurion, Griechenland	dunkelbraune glänzende dicktaflige xx sehr reich auf Matrix, gutes Material	5 - 8	10 - 24	
Nickeltaustinit xx	km3 mine, Kamariza, Laurion, Griechenland	kleine gelbgrüne glasglänzende blockige xx neben Calcit xx		20	**E**
Norbergit xx	San Vito, Monte Somma, Vesuv, Neapel, Italien	kleine farblose isometrische xx auf weißer Matrix	8		**E**
Normandit xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	nadlig strahlige xx bilden orangebraune Sonnen bis zu 3 cm Durchmesser in / auf Matrix, sehr reiches und gutes Material für das Mineral !		14 - 45	
Oellacherit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	klare hellgrüne taflige auf weißer Dolomitmatrix	4 - 5	8	
Offretit xx	Mt. Semiol, Loire, Rhône Alpes, Frankreich	schöne farblose bis weißliche meist als kleine perfekte hexagonale Prismen ausgebildete xx oder kuglige Aggregate daraus reich in Drusen , Typlokalität	3 - 4		**TL**
Olivenit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	attraktive dunkelolivgrüne glänzende blockige auf Matrix, kleine KS		68	**E**
Olivenit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	optisch attraktive kleine hellgrüne Igelchen neben apfelgrünen Austinit xx		24	**E**
Olivenit xx	La Treille, Neuenberg, Ste. Marie aux Mines, F	kleine kurzprismatische xx auf Matrix	3		**E**
Olivenit xx	Lubitova, Banska Bystrica, Slowakei	kleine olivgrüne nadlige xx und Igelchen neben Pseudomalachit auf Quarz		6	**E**
Olmiit xx	N´Chwaning II mine, Kuruman, Südafrika	sehr reiche Probe aus zart rossbeigen glasigen xx, tolles Material		30	**TL E**
Opal	Lightning Ridge, Finch, NSW, Australien	bläulicher Opal in heller Matrix, typisches Material	7 - 10		
Orthoklas xx	Baveno, Piedmont, Italien	zart rosafarbene prismatische Bavenozwillinge bis 1,5cm neben Quarz xx, hübsche Stufe von dieser klassischen Fundstelle, ex-Slg. HAUBENREIßER		36	**E**
Oursinit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	grauweiße bis zartgelbliche feinfasrige xx und kuglige Aggregtae des seltenen Minerals neben Masuyit oder Fourmarierit auf Uraninit	30 - 48		**TL**
Paragonit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	beige seidig glänzende Aggregate aus blättrigen xx auf Matrix	5		**E**
Pararealgar→ Realgar	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	gelblichoranger Pararealgar ersetzt partiell einen Realgarkristall auf Matrix	8		**E**
Parasymplesit xx	Oumlil mine, Agdz, Zagora, Drâa Tafilalet, Marokko	braune, bläulichgrüne oder meist intensiv violette (durch geringe Cobaltgehalte) glasgänzende xx von für das Mineral unglaublicher Qualität, sehr reiche und meist attraktive Proben, weltbestes Material Top!!!	10 - 20	20 - 70	
Paratellurit xx / (xx)	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	hellbeige teils wachsartige blättrige xx oder Beläge oft neben Tellurit auf Quarz	14 - 24		**TL**
Paravauxit xx	Mina Siglo XX, Llallagua, Potosi, Bolivien	weiße bis beige langprismatische xx 1 bis 6 mm meist sehr reich auf Matrix		10 - 15	**TL**
Pendevilleit-(Y) xx	Kamoto East, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine farblose bis gelblichweiße nadlige xx und Beläge des extrem seltenen neuen Minerals neben Kamotoit-(Y) und Shabait-(Nd) auf Uraninitmatrix	55 / 60	70 / 120	**TL**

Penikisit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	olivgrüne wachs- bis gläsglänzende blockige xx tw. als Misch-xx mit Kulanit und oft in Paragenese mit Apatit xx, Siderit xx oder Goyazit xx, Fund um 1980	35	20 - 58	**TL**
Peretait xx	Goesdorf, Wiltz, Luxembourg	kleine farblosweiße blättrige xx mit Valentinit oder Senarmontit auf Antimonit	3 - 5		
Perowskit xx	Roccasella, Val Susa, Torino, Italien	mehr als 10 kleine braune würflige xx freistehend auf Matrix	10		**E**
Perowskit xx	Sasso Moro, Val Malenco, Sondino, Italien	braune würflige xx bis 3mm auf grüner Glimmermatrix	9		**E**
Phoenicochroit	Rat Tail Claim, Wickenburg, Arizona, USA	leuchtenrote Einschlüsse tw. neben Mimetesit oder Hemihedrit in Matrix	2 - 3	5 - 6	
Pikropharmakolith xx	X Agoudal, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	zart rosafarbene attraktive Igelchen neben langtafligen Erythrin xx		10	**E**
Pikropharmakolith xx	X Giftgrube, Ste. Marie aux Mines, Frankreich	reiche Aggregate aus seidigweißen nadlig-fasrigen xx, Untertagefunde		12	
Plattnerit xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	kleine glänzende schwarzmetallische nadlige xx reichlich neben Hemimorphit xx		8 - 16	
Potosíit xx	Mina San José, Oruro, Cercada, Bolivien	Sn-arme Variante von Franckeit, taflige xx mit gerundeten Kanten auf Franckeit		24	**E**
Poughit (xx)	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	leuchtengelbe Kügelchen und Beläge oft mit kleinen Kinichilit xx auf Quarz		8 - 14	**TL**
Powellit xx	Monte Cuba mine, Inca de Oro, Atacama, Chile	zartgelbliche undurchsichtige blockige xx recht reich auf dunkler Matrix		12	
Prehnit xx	Merelani Hills, Manyara, Tanzania	ausgezeichnete optisch attraktive glänzend gelbe xx teilweise mit kleinen graumetallischen Graphit xx, sehr schönes Material	10 - 15	15 - 32	
Prehnit xx	Bou Tamatrine, Midelt, Drâa Tafilalet, Marokko	ausgezeichnete hell- oder dunkelolivgrüne garbenartige rundum auskristallisierte Gebilde bis 1,5 cm, meist mehrere sehr attraktiv miteinander verwachsen, dann KS bis zu 5 cm Größe!, tolles Material aus einem Neufund vom letzten Jahr	8 - 15	15 - 32	
Prehnit xx	Crodo quarries, Piedmont, Italien	hübsche zartgrüne Aggregate aus blättrigen xx neben Epidot xx		4	
Pseudoboleit xx	Mina Curuclu, Boleo, Santa Rosalia, Mexico	dunkelblaue epitakische Verwachsung auf 5 mm großen Boleit x auf Anglesit	20		**TL E**
Pseudomalachit	Lubitova, Banska Bystrica, Slowakei	grüne nierige Beläge auf Matrix		6	**E**
Pyrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche kleine Proben mit gut ausgebildeten xx bis 6 mm auf Dolomit	2 - 4		
Pyrochroit (xx)	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	reiche braunschwarze Massen und rauhe undeutliche xx		28	**E**
Pyrolusit xx	Black Widow mine, Pima, Arizona, USA	schwarzmetallische nadlig-stenglige auf massiver Pyrolusitmatrix		10	**E**
Pyromorphit xx	Argentolle, Saint Prix, Saône et Loire, France	hellgrüne angerundet erscheinende prismatische xx reich auf Matrix		38	**E**
Pyromorphit xx	Mina San Luis, San José, Chihuahua, Mexico	gelblichgrüne meist spitz zulaufende langprismatische xx auf Matrix		9 - 14	
Pyromorphit xx	S`Ortu Becciu, Donori, Sardinien, Italien	grüne bis gelbgrüne tw. angerundet erscheinende xx als reicher Belag auf Matrix	4	8 - 10	
Pyrop (xx)	Trebenice, Usti nad Labem, Tschechien	zahlreiche typische rote Körner lose in kleiner Dose, böhmischer Klassiker		6	
Quadratit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarze quadratisch blockige bis taflige xx vereinzelt auf Jordanit xx	38 - 45		**TL**
Quarz xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	klare glitzernde kleine Quarz xx als reicher Überzug auf balugrüner Matrix		6	**E**
Rastsvetaevit (xx)	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	bis cm große violettrote eingewachsene xx oder glasige Einschlüsse, reich		30 - 48	**TL**
Rathit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische glänzende stenglige xx meist neben Realgar auf Dolomit	5 - 24	14 - 25	**TL**
Realgar (xx)	X Giftgrube, Ste. Marie aux Mines, Frankreich	kleine orangerote Einschlüsse und Kristallfragmente neben Arsen, gediegen	8		**E**
Realgar xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche leuchtendrote meist prismatische xx auf weißem Dolomit	2 - 5	10 - 15	
Rebulit	Shimen mine, Changde, Hunan, VR China	kleine schwarze körnige Einschlüsse in Auripigmentmatrix, analysiert	5 - 10	15 - 20	
Rebulit xx	Shimen mine, Changde, Hunan, VR China	kleine meist gut ausgebildete blockige des seltenen Thalliumminerals auf leuchtengelbem Auripigment, analysiertes Material Dr. RABER	12 - 35	20 - 45	
Reichenbachit	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	blaugrüne kuglige bis glaskopfartige Gebilde neben kleinen Libethenit xx	4	10	
Renardit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine leuchtengelbe gestreckte xx des seltenen Minerals teils garbenartig verwachsen neben grünen Metatorbernit xx auf grauer Quarzmatrix	45		**TL E**
Rhodochrosit xx	Broken Hill Mine, Aggeneys, Südafrika	zart rosafarbene bis leicht orange blockige bis skalenoedrische xx auf Matrix	3 - 8		
Richetit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine gelbliche lattige xx neben Masuyit und Fourmarierit auf Uraninit	45		**TL E**
Rimkorolgit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	zart rosabeige nadlige xx, Igel oder blättrige xx teils reich auf Matrix	12 - 24	30 - 45	**TL**

Robinsonit	Magurka, Zilina, Slowakei	graumetallisches Erz tw. mit blauen Anlauffarben reich auf Matrix		18	**E**
Rockbridgeit xx	Cigana pegmatit, Minas Gerais, Brasilien	fast schwarze fettglänzende xx reichlich mit Hureaulith xx und Vivianit		15	**E**
Römerit xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	rehbraune prismatische xx auf Matrix oder größere parallel verwachsene Stücke	5 - 8		
Rosafluorit x	Göschener Tal, Kanton Uri, Schweiz	knapp 2 cm großer hellrosafarbene natürlich geätzter Oktaeder, ex-KRANTZ		48	**E**
Rosasit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	dunkelblaue fettglänzende kuglige Aggregate auf weißen Dolomit xx	10		**E**
Rosasit (xx)	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	leuchtendblaue kuglige Aggregate reich auf Matrix	4		
Rouait (xx)	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	dunkelblaue Spaltflächen des seltenen Minerals auf reicher Cupritmatrix, Misch-kristall bzw. Verwachsung mit Gerhardtit, tw. mit Brochantit, Malachit, Tenorit	8 - 18	20 - 95	
Rouait xx	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	dunkelblaue dicktaflige bis blockige glasglänzende xx 1 - 5 mm, bzw. Kristallfragmente auf reicher Cupritmatrix, xx sind sehr selten , als Mischkristall mit Gerhardtit aus einem Neufund vom letzten Jahr	18	50 / 150	
Rutherfordin xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	beige blättrige oder langprismatische xx neben Schoepit oder Uranophan	8 - 20	12	
Rutherfordin xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	hellgelbe bis bräunlichbeige nadlige, prismatische bis fächerartige xx oft neben Uranophan xx oder Umohoit und Vanmeersscheit, ex-Sammlung J.C.LEYDET	12 - 28	32 - 50	
Rutherfordin xx	Swambo Hill, Kambove, Katanga, Kongo	zartgelbliche blättrige xx neben blockigen Soddyit xx auf Matrix		30	**E**
Rutil → Anatas xx ***Pseudomorphose***	Cuiaba, Gouveia, Minas Gerais, Brasilien	rehbrauner nadlig fasriger Rutil ersetzt sehr gut ausgebildete Anatas-Einzel-X von 8 bis 20 mm, auch einige der bei Anatas beschriebenen bizarren Gebilde sind als diese interessante Pseudomorphosen erhältlich, sehr schöne Stücke	8 - 18		
Rutil → Ilmenit xx ***Pseudomorphose***	Muttenhörner, Furka, Oberwald, Goms, Wallis, Schweiz	rehbraune nadlige Rutil xx als sogenanntes Sagenitgitter ersetzen ehemalige taflige Ilmenit xx, die KS enthält drei Einzelstücke von 1,5 cm bis knapp 2,5 cm		30	**E**
Rutil xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine glänzende teils vielflächige rotbraune bis schwarze xx auf Dolomit	3 - 10	4	
Rutil xx	Diamantina, Minas Gerais, Brasilien	2,5 x 2 x 1,5 cm großer blockiger dunkelbrauner Kristallstock		45	**E**
Rutil xx	Fäldbach, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelrotbraune prismatische xx um 7 mm einzeln auf Matrix		14	
Rutil xx	Gorb, Lercheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelorangebraune bis schwarze blockige xx vereinzelt auf Matrix, klassisch	5	28	
Rutil xx	Spissen, Lercheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	sehr schöne rotbraune xx tw. als Kniezwillinge oder Sagenitgitter auf Quarz		18 - 28	
Rutil xx	Turtschi, Giessen, Binn, Wallis, Schweiz	kleine shwarzmetallische meist dicktaflige xx auf weißem Dolomit xx	3 - 5		
Rutil xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	schwarze fast nadlige xx auf Matrix	8		**E**
Rutil xx	Hüttenkopf, Obersulzbachtal, Österreich	rotbraune glänzend nadlige xx auf Chloritmatrix		10	**E**
Samarskit-(Y) xx	Andavakamorona, Betafo, Madagaskar	kleine reiche Stufe aus schwarzen blockigen xx um 1 cm Kantenlänge		55	**E**
Saneroit (xx)	Molinello, Val Craveglia, Ligurien, Italien	rotbraune körnige Einschlüsse in Ganophyllit-haltiger Matrix		10	
Saphir xx	Mt. Kukisvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	blaue dicktaflige xx bis 8 mm auf heller Feldspatmatrix		28	**E**
Sartorit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	glänzend schwarzmetallische dicktaflige bis langprismatische xx auf Dolomit auch als Epitaxie mit Dufrenoysit xx	6 - 15	8 - 18	**TL**
Satterylit (xx)	Big Fish River, Dawson distr., Yukon, Canada	sehr reiche bernsteingelbe bis bräunlichgelbe strahlige Massen, welche ursprünlich einen fossilien Ammoniten ersetzten (nicht mehr erkennbar)		18 - 30	**TL**
Sayrit xx / (xx)	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine tieforange nadlige bis langprismatische xx des sehr seltenen Minerals auf Matrix, oder kleine Gängchen (xx) in reicher Curitmatrix, ex- J.C.LEYDET		60 - 95	**TL**
Sazhinit-(Ce) xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	seidigweiße spitz zulaufende gut ausgebildete xx neben weißen Ellingsenit xx, Tuperssuatsiait xx und rosa Villiaumit xx auf Phonolith		35	**E**
Schauerteit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleiner Bereich mit seidigweißen nadligfasrigen xx des seltenen und gesuchten Germaniumminerals neben orangem Ludlockit auf Calcit / Tennantit	90		**TL E**
Scheelit xx	X Barbora, Krupka, Böhmen, Tschechien	kleine gelbbraune Oktaeder reich neben violetten Fluorit xx auf Quarz xx		24	**E**
Schmitterit → Moctezumit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	ehemalige Moctezumit xx sind komplett in gelben Schmitterit umgewandelt oft mit einer 2.Generation Schmitterit (Kügelchen) und grünen Emmonsit xx		14 - 30	**TL**

Schmitterit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	gelbe bis beige feinkristalline Beläge oder Kügelchen meist mit Emmonsit xx	8 - 24	8 - 28	**TL**
Schneiderhöhnit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	schwarze Massen und auch Bereiche mit einzelnen erkennbaren Kristallflächen, kleine reiche Proben von der Typlokalität		48 - 65	**TL**
Schneiderhöhnit xx	Oumlil, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	kleine schwarze glänzende blockige bis spitz zulaufende xx auf Matrix	12 - 15		
Schoepit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtengelbe feinkristalline Beläge oder nadlige xx, teils auch als Pseudomorphosen nach blättrigen Rutherfordin xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 30	10 - 58	
Schoepit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtend dottergelbe nadlige xx auf schwarzer Uraninitmatrix, ex- J.C.LEYDET	28 - 48	60	**TL**
Schörl x	Lake Alaotra, Ambatondrazaka, Madagskar	sehr guter schwarzer glänzender doppelendiger 2,5cm großer Einzel-X mit interessanten Kopfflächen		44	**E**
Schörl xx	Nickelville, Alaotro Mangoro, Madagaskar	glänzende schwarze prismatische xx bis 3 cm bilden hübsche Probe		20	**E**
Schorlomit xx	Jebel Bou Agrao, Tamazeght, Marokko	schwarze meist glänzende Rhombendodekaeder 3 - 10 mm reich auf Matrix einig proben mit Diopsid xx oder Nephelin xx, gute Proben des Ti-granates		12 - 20	
Seligmannit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche oft hochglänzende und flächenreiche gelb- oder graumetallische xx neben anderen Sulfosalzen auf weißem Dolomit, tw. einzelne analysiert	4 - 15	8 - 24	**TL**
Senegalit xx	Kouroudiako, Faleme, Senegal	kleine klare farblose bis gelbliche blockige bis langgestreckte xx auf Variscit, Türkis oder lateritischer Matrix, sehr schöne und reiche Proben, Typlokalität	4 - 10	30	**TL**
Sengierit xx	Luiswishi, Lubumbashi, Katanga, Kongo	kleine gelbgrüne taflige xx auf hellgrauer Matrix, meist eher Belege	5 - 15		**TL**
Shafranovskit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	gelblichbraune Einschlüsse und Massen mit Lomonosovit, Lovozerit etc.	12	28	**TL**
Shcherbakovit xx	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	schlanke orangebraune stenglige xx bis zu 3 cm Länge vereinzelt auf Matrix		38 - 45	**TL**
Shkatulkait	Shkatulka, Umbozero, Lovozero, Russland	weiß perlmuttartig blättrig mit Manganoneptunit und tw. Terskit	6	6	**TL**
Shlykovit (xx)	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	seidigweiße parallelfasrige Einschlüsse oft in reichen Paragenesen mit Eudialyt, Lomonosovit, Lovozerit, Aegirin, Djerfisherit etc.	8 - 22	20 - 42	
Siderit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	gut ausgebildete rehbraune rhomboedrische xx reich auf Matrix	8	12 - 20	
Siderit xx	Panasquaira, Castelo Branco, Portugal	sehr attraktive Probe mit cm-großen pseudohexagonalen xx auf Arsenopyrit		40	**E**
Siderit xx	Mt. Tazna, Nor Chichas, Potosí, Bolivien	flachrhomboedrische hellbraune xx bis 2 cm reich mit kleinen Pyrit xx		15	**E**
Siderit xx	Mt.St.Hilaire, Quebec, Canada	hübsche hellbraune scharfkantige Rhomboeder bis 4 mm reich auf Matrix		5	**E**
Silber, gediegen	X Gabe Gottes, Ste. Marie aux Mines, France	kleine gelblich angelaufene Silberlocken neben Tetraedrit auf Quarz	5		
Silber, gediegen xx	New Nevada mine, Batopilas, Chihuahua, MEX	1,5 cm großes Aggreat aus dendritischen grauen Silber xx ohne weitere Matrix	8		**E**
Sillimanit x	Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka	cm-großer klarer eisartiger natürlich geätzter Einzelkristall	25		**E**
Sklodowskit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	gut ausgebildete kleine leuchtendgelbe prismatische xx und Kugeln auf Matrix	8 - 14		
Sklodowskit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtengelbe prismatische xx oder Igelchen meist reich auf Matrix, TYP	10	38	**TL**
Skorodit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	zart grünliche glasglänzende spitz zulaufende oder blockige xx auf Matrix	4 - 6	8 - 20	
Skutterudit xx	Agoudal, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	hübsche und reiche Aggregate aus graumetallischen Kubooktaedern		9 - 20	
Smithit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine vereinzelte blutrote isometrische xx, Einschlüsse oder winzige orangefarbene Nädelchen vereinzelt auf Jordanit, Dufrenoysit, teilweise Belege	6 - 35	45	**TL**
Smithsonit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	viele attraktive Proben in den unterschiedlichsten Farben und Formen sind verfügbar! farblos, gelb, rosa, braun, grün, Rhomboeder, Skalenoeder, blockige xx, reiskornartig etc. alle Stücke meist sehr reich, xx von 0,3 bis 2 cm	4 - 14	10 - 48	
Smithsonit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Namibia	reiche Probe aus seidig glänzenden zart beigen blockigen xx, altes Stück		35	**E**
Soddyit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	klare orangegelbe bis opake wachsgelbe xx, teilweise mit Cuprosklodowskit xx	10	35 - 45	
Soddyit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine gelbe glänzende blockige xx oft reich auf Matrix, ex- J.C.LEYDET	8 - 24	40 - 50	**TL**
Soddyit xx	Swambo Hill, Kambove, Katanga, Kongo	leuchtendgelbe wachs- bis glasglänzende blockige xx bilden meist attraktive und reichbesetzte Proben, ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 38	20 - 68	
Sonorait xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	sehr kleine gelblichegrüne blättrige xxneben Emmonsit auf Quarz		24	**TL**

Speassartin x	Antsotsora, Antsirabe, Madagaskar	attraktiver 2 cm großer vielflächiger schwarzroter x mit wenig weißer Matrix		38	**E**
Speassartin xx	Grotta d´Oggi, San Piero, Elba, Italien	hellorange glasglänzende gestreckte xx vereinzelt auf pegmatischer Matrix mit Feldspat xx, Quarz xx, Turmalin xx, historische Probe		38	**E**
Spessartin x	Navegadora claim, Conselheiro Pena, Brasilien	1,4 cm großer natürlich flächengeätzter rotdurchscheinender x	12		**E**
Spessartin xx	Tongbei, Yunxiao, Fujian, VR China	schöne orangefarbene glänzende xx 4 bis 8 mm reich auf Matrix tw. mit Quarz	6 - 9	8 - 30	
Sphalerit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche klare gelbe bis dunkelbraune isometrische xx auf weißem Dolomit	3 - 5		
Sphärocobaltit xx	Agoudal, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	intensiv pinkfarbene Rhomboeder oder linsenartige xx auf hellem Dolomit	4 - 6		
Spinell x / xx	Mogok, Myanmar (Burma)	Edelspinell als blutrote, violette bis rosarbene durchsichtige bis durchscheinende einzelne Oktaeder oder Kristallgruppen 6 - 18 mm ohne Matrix, klassischer Fuo	8 - 20		
Spinell x / xx *Zwillinge*	Mogok, Myanmar (Burma)	rote, rosa oder violette einzelne Kristalle als typische Berührungszwillinge nach dem Spinellgesetz (111) Größe 5 bis 15 mm, Var. Edelspinell	5 - 18		
Spiroffit (xx)	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	zart rosafarbene blättrige Aggregate oder Massen neben gelben Tellurit xx u.a.		15	**TL**
Spodumen x	Mawi pegmatit, Nuristan, Afghanistan	4,5 cm großer zart fliederfarbener teils klarer dicktafliger x mit Endflächen		30	**E**
Stalderit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	winzige schwarmetallische isometrische xx vereinzelt neben Sartorit xx	40		**TL E**
Staurolith xx	31 river, Mt.Phillip, Gascoyne, West Australien	2 einzelne braune Zwillinge 60° bis über 2cm , 1 Kristall unverzwillingt langgestreckt prismatisch 1 KS = 3 Kristalle		18	**E**
Staurolith xx	Alter do Chao, Portalegre, Portugal	1 Zwilling 60°, 1 Zwilling 90°, 1 x unverzwillingt, bis 2,5cm 1KS = 3 xx		15	
Staurolith xx	Antananolofotsy, Betafo, Madagaskar	sehr schöne meist verzwillingte xx bis 2,5 cm, pro KS 3 bis 5 Einzelkristalle		20 - 25	
Staurolith xx	Blue Ridge, Fanin Co., Georgia, USA	3 bis 5 xx pro Probe, hübsche prismatische oder verzwillingte xx bis 2,5 cm		18 - 24	
Staurolith xx	Coray, Finistere, Bretagne, Frankreich	3 sehr massiv blockige Zwillinge 60° bis über 2cm 1 KS = 3 Zwillingskristalle		15	**E**
Staurolith xx	Gorob mine, Namib Naukluft park, Namibia	bis zu 4 cm große verzwillinge dunkelbraune glänzende Einzelkristalle, sehr gut		38	
Staurolith xx	Pilar, Taos Co., New Mexico, USA	2 einzelne braune Zwillinge 60° Größe 1,5 cm 1 KS = 2 Zwillingskristalle		18	**E**
Stellerit xx	Gibelbach, Fiesch, Goms, Wallis, Schweiz	schöne weiße Kristallaggregate sehr reich auf Matrix		7 - 10	
Stephanit xx	X Svornost, Jachymov, Böhmen, Tschechien	kleine graumetallische blockige xx neben etwas Proustit auf Matrix		20	**E**
Štěpit xx	X Svornost, Jachymov, Böhmen, Tschechien	kleine smaragdgrüne quadratische Täfelchen neben Arsenolith auf Arsen, ged.	5 - 24	20 / 24	**TL**
Stilbit xx	Gotthard-Süd Tunnel, Tessin, Schweiz	hübsche weiße Kristallgarben auf Quarz xx		5	
Stilbit xx	Kriegalpe, Binn, Goms, Wallis, Schweiz	zartgelbe kuglige Aggregate auf Matrix, seltener auch Einzel-xx auf Adular	4	6 - 18	
Stilbit xx	Pufler Loch, Salten, Südtirol, Italien	farblose kuglige Aggregate reich auf Matrix, Var. Puflerit		6	**E**
Stilbit xx	San Piero in Campo, Elba, Livorno, Italien	historische Proben um 1900, weiße bis zart gelbliche Garben oder kuglige Aggregate aus gestreckten xx reich neben wenig Elbait oder Cookeit xx	8		
Stolzit xx	Ste.Lucie, Marvejas, Langedoc, Frankreich	taflige, blockige oder bipyramidale zartgelbe bis grauweiße xx bis zu 10 mm Kantenlänge! auf Quarzmatrix, oft sehr reich besetzt	6	18 - 25	
Stringhamit xx	Christmas mine, Gila Co., Arizona, USA	tief tintenblaue blockige xx oder radiale Sonnen auf heller Matrix	6		
Studtit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	hellgelbe nadlig-fasrige xx oft in reicher Paragenese mit anderen Uranmineralen wie Rutherfordin, Uranophan, Becquerelit, Fourmarierit auf Uraninit	23 - 48	50 - 120	**TL**
Sturmanit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	gelbbraune bis orangegelbe linsenartige bipyramidale reich auf Matrix		14 - 24	
Sursassit xx	Rahier, Stavelot, Wallonien, Belgien	orangebraune fasrige xx recht reich in kleinen Gängchen im Quarz		23	**E**
Sursassit xx	Molinello, Val Craveglia, Ligurien, Italien	rotbraune nadlig fasrige xx und Gängchen in und auf Matrix	6 - 8		
Sursassit xx	Parsettens Alp, Graubünden, Schweiz	hellbraune fasrig-blättrige Aggregate in Matrix		18	**TL E**
Švenekit xx	X Svornost, Jachymov, Böhmen, Tschechien	frablos-weiße kristalline Aggregate recht reich auf Arsen, gediegen	35		**TL E**
Swamboit-(Nd) xx	Swambo Hill, Kambove, Katanga, Kongo	hellgelbe nadligefasrige bis gestreckt blättrige xx und Gängchen des seltenen Minerals neben blockigen Soddyit xx auf Matrix, ex-Sammlung J.C.LEYDET	34 - 58	45 - 75	**TL**
Synchisit-(Ce) xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	hübsche einzelne orangebraune hexagonalprismatische xx tw. mit Rutil xx		8 - 25	

Talmessit xx	Aghbar mine, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	top-Stufen mit bis zu 6 mm großen rosa- bis tiefvioletten (cobalthaltig) blockigen xx extrem reich auf Matrix, weltbestes Material		20 - 38	
Tarbuttit xx	Kabwe mione, Zentralprovinz, Sambia	farblose blockige xx sehr reich neben winzigen Parahopeit xx auf Matrix		20	**TL E**
Tarnowitzit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	weiße blockige bis prismatische xx der bleihaltigen Aragonitvarität auf Matrix	12	24 - 28	
Tellur, gediegen	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	glänzend garumetallische Einschlüsse mit guter Spaltbarkeit in Quarz	4		
Tellurit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	intensiv gelbe glasglänzende langgestreckte oder blättrige xx und Spaltflächen oft zusammen mit diversen anderen Tellurmineralen auf Quarz	6 - 12	10 - 16	
Terskit	Shkatulka, Umbozero, Lovozero, Russland	grauweiße porzelanartige Massen neben Eudialyt in Aegirin	3 - 4		**TL**
Tetradymit xx	Župkov, Žarnovica, Banska Bystica, Slowakei	von der Typlokalität!!! aus der historischen Slg. des K.u.K. Erzherzog Rainer von Österreich um 1860, danach Kloster Melk. Einzelne graumetallische xx oder Aggregate meist sehr gut ausgebildet zwischen 3 und 7 mm	10 - 18		**TL**
Tetraedrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarzmetallische tetraedrische xx des hier nicht so häufigen Minerals	5 - 14		
Thomsenolith xx	Ivigtut, Arsuk Fjord, Sermersooq, Grönland	farblose/ gelbliche blockige bis prismatische xx tw. mit Prosopit, Pachnolith xx	4 - 5		**TL**
Tilasit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	kleine rosabeige xx recht reich neben einzelnen Milarit xx und Muskowit xx	28		**E**
Tirolit xx	Novoveska Huta, Kosice, Slowakei	hellblaue seidig glänzende Aggregate auf Kluftflächen mit kleinen Klinoklas xx		15	**E**
Titanit x	Larvik, Tvedalen, Vestfold, Norwegen	grünlichbrauner glasglänzender x auf Feldspat-Hornblende-Matrix		20	**E**
Titanit xx	Wag Alp, Mittersill, Felbertal, Österreich	zwei sehr schöne über cm große verzwillingte xx mit grün-braunem Farbverlauf auf typischer alpiner Matrix, attraktive Probe		40	**E**
Titanit xx	Dodo, Polarural, Russland	gut ausgebildeter 1,5 cm großer bräunlicher Zwillingskristall	8		**E**
Titanit xx	Gischigletscher, Binn, Goms, Wallis, Schweiz	kleine klare braune blockige xx auf typischer alpiner Matrix	3		**E**
Titanit xx	Gletsch, Furka, Oberwald, Wallis, Schweiz	bis zu 3 cm große grünliche oft verzwillingte Einzelkristalle	10		**E**
Titanit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	hübsche blockige bis gestreckt spitz zulaufende hellbraune bis rosabraune xx oft neben Klinochlor xx auf typischer alpiner Matrix	6 - 8	14	
Tlapallit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	hellgrüne feinkristalline Beläge auf Quarzmatrix	15		**E**
Topas x	Medina, Minas Gerais, Brasilien	farblose kurzprismatische Einzelkristalle um 1,5 cm Größe	5		
Topas x	Thomas Range, Juab Co., Utah, USA	gut ausgebildeter sehr klarer cognacfarbener glasglänzender Einzelkristall 1,5 cm	15		**E**
Topas x	Shengus, Haramosh Mts., Skardu, Pakistan	hübscher farbloser 1,5 cm großer blockiger x auf Quarz		40	**E**
Topas xx	Kleine Spitzkoppe, Karibib, Erongo, Namibia	1 bis 3 cm große gedrungene oder langgestreckte Einzelkristalle, meist 2 pro KS		18 - 25	
Torbernit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	schöne leuchtend- bis dunkelgrüne quadratisch-taflige xx meist reich auf Matrix	4 - 10	8 - 36	
Trechmannit x	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine leuchtend kirschrote oder fast schwarze meist isometrische xx teils mit winzigen Proustit xx und anderen Sulfosalzen, fast alle Proben einzeln analysiert	30	28 - 40	**TL**
Tridymit xx	Euganeenm Padova, Veneto, Italien	weiße taflige xx auf Trachyt, historische Probe		15	**E**
Tsavorit xx / (xx)	Merelani Hills, Manyara, Tanzania	leuchtenhellgrüne glasig glänzende Einschlüsse oder mit einzeln erkennbaren Kristallflächen tw. mit Graphit xx		50 - 75	
Tsilaisit xx	Grotta d´Oggi, San Piero, Elba, Italien	kleine hellgrüne durchsichtige prismatische xx auf pegmatischer Matrix		38	**TL E**
Tsumcorit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kleine leuchtengelbe bis hell braungelbe xx reich auf Matrix, Typlokalität	40	68	**TL**
Tsumebit xx	Block 14, Broken Hill, NSW, Australien	leuchtendgrüne kleine xx teils reichlich neben Cerussit	8	20	
Tuperssuatsiait xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	schöne Igel aus bräunlichgrünen nadligen xx teilweise mit wenig Sahinit-(La), Villiaumit xx, Aegirin xx, Ellingsenit xx etc. auf Matrix	4 - 5		
Türkis	Copper cities mine, Gila Co., Arizona, USA	zart bläulichgrünes anpoliertes Nugget von knapp 5 cm Größe		15	
Türkis xx	Cahay, Vielsalm, Stavelot, Belgien	freistehende günlichblaue glasige Kristallaggregate auf Quarzmatrix	4	8	
Tuscanit xx	Biachella, Sacrofano, Rom, Latium, Italien	weiße langgestreckt prismatische bis lattig xx meist reich auf Matrix	6		
Tyuyamunit xx	Tyuya Muyun, Kyrgyzstan	leuchtengelbe freistehende blättrige xx auf Matrix von der Typlokalität	25		**TL E**

Umbit xx	Mt. Koashva, Khibiny, Kola, Russland	farblose-weiße taflige xx meist reichlich in Gruppen auf grünem Aegirin	5 - 15	28 - 42	
Umohoit xx	Rabejac, Herault Lodève, Frankreich	kleine rotbraune Kügelchen auf Matrix	8		**E**
Uraninit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	schwarze würflige xx, teils mit Uranophan oder Wulfenit oder unbek. Erzmineral	30	20	
Uranophan xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtengelbe nadlige bis langprismatische xx neben Malachit auf Matrix	6 - 18	15 - 28	
Uranophan xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtengelbe kuglige Aggregate oder Igel aus feinnadligen xx bilden meist sehr reiche Proben, tw. fast glaskopfartig, teils mit Torbernit oder Kasolit	8 - 24	12 - 48	
Uranophan→ Uraninit ***Pseudomorphose***	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	gelblichbeiger Uranophan bildet eine pseudomorphose nach ehemaligen würfligen Uraninit xx, darauf teils leuchtengelbe nadlige Uranophan xx		38	
Uvit x	Pomba, Serra das Éguas, Brumado, Bahia BRA	2,2 cm großes dunkelgrünes knopfartiges Kristall ohne Matrix		28	**E**
Uvit xx	Pomba, Serra das Éguas, Brumado, Bahia BRA	3 cm großes langprismatisches graugrünliches Kristallaggregat ohne Matrix		28	**E**
Uvit xx	Pomba, Serra das Éguas, Brumado, Bahia BRA	sehr attraktives Aggregat aus braunen prismatischen xx mit Endflächen	25	28	**E**
Vanadinit xx	Mibladen, Marokko	sehr schöne Stüfchen mit glänzenden rotbraunen dicktafligen xx bis 1,5cm reich besetzt oder selten auch schokobraune xx , auch bis 5 cm große Schwimmer	3 - 6	10 - 65	
Vanadinit xx	Puzzler mine, Yuma Co., Arizona, USA	hübsche gelbbraune langprismatische xx bis 4mm sehr reich auf Matrix	4	9	**E**
Vandenbrandeit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	dunkelgrüne meist spitz zulaufende xx oft reich auf Matrix, teilweise mit Kasolit, Malachit oder Chrysokoll, ex-Sammlung J.C.LEYDET	8 - 45	12 - 75	
Vandendriesscheit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine orangefarbene taflige oder blockige xx neben Uranophan xx und anderen U-Mineralen auf Uraninit, ex-Sammlung J.C.LEYDET	45 - 55		**TL**
Vanmeersscheit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine Igelchen oder Beläge aus leuchtengelben feinnadligen xx, oft neben hell gelben Rutherfordin xx oder rotbraunem Umohoit, ex-Sammlung J.C.LEYDET	30 - 45	50 - 68	
Vantasselit xx	Bihain, Vielsalm, Wallonia, Belgien	perlmuttartig glänzende radiale Rosetten aus blättrigen xx auf Kluftfläche		5	**TL E**
Variscit xx	Boa Vista, Galileia, Minas Gerais, Brasilien	Intensiv Pink !! blockige xx und kugelige Aggregate mit absolut ungewöhnlicher und knalliger Farbe auf meist heller Albitmatrix, manche mit Strengit / Triphylin	4 - 7	8	
Vendidait xx	La Vendida, Sierra Gorda, Antofagasta, Chile	farblose taflig-blättrige xx reich mit hellgrünen Eriochalcit.Kügelchen		45	**TL E**
Verdelith xx	Aracuaí, Minas Gerais, Brasilien	olivgrüne teils klare langprismatische xx 2 bis 4 cm oft mit zart rosafarbenen Lepidolith xx oder weißen Feldspat xx		15 - 45	
Vesuvian xx	Hamrefjell, Over Eiker, Viken, Norwegen	schöne glänzende olivgrüne blockige xx reich auf Matrix		20	**E**
Vesuvian xx	Ala Valley, Lanzo, Turin, Piedmont, Italien	hübsche gelbgrüne dickprismatische xx mit einzelnen hellgrünen Diopsid xx		20	**E**
Vesuvian xx	Fleschhorn, Binn, Wallis, Schweiz	hellgrüne langprismatische xx recht reich auf Matrix		10	**E**
Vesuvian xx	Monzoni; Fassatal, Trentino Alto Adige, Italien	olivgrüne xx und Massen auf typischer Skarnmatrix mit Calcit		12	**E**
Vicanit-(Ce) x	Le Tre Croci, Vetralla, Viterbo, Lazio, Italien	sehr kleiner leuchtendgrüner blockiger x auf Matrix	12		**TL E**
Villiaumit xx	Mt. Koashva, Khibiny, Kola, Russland	reiches Aggregat aus violettrotem Villiaumit mit einzelnen Kristallflächen		24	**E**
Vivianit xx	Tomokoni mine, Machacamarca, Bolivien	5,5 cm großes glasglänzendes blaugrünes doppelendiges Kristallaggregat mit etwas Matrix , klassischer Fundort		38	**E**
Voltait xx	Monte Arsiccio, Stazzema, Toskana, Italien	schwarze gut ausgebildete xx bis 2 cm Größe, die mit Abstand besten Voltaite welche ich je gesehen habe, aus einem Neufund, tw. mit Halotrichit	20 - 30	38 - 65	
Wadeit xx	Mt. Eveslogschorr, Khibiny, Kola, Russland	zartviolette blockige xx mit Aegirin und Feldspat		30 - 45	
Wallisit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische hochglänzende teils verzerrt blockige xx teils sehr scharfkantig, gute Proben des seltenen Minerals von der Typlokalität	35 - 68	50 - 60	**TL**
Wardit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis weiße oktaedrische xx 2 bis 20 mm oft sehr reich auf bräunlicher Matrix, neben Lazulith das bekannteste Mineral von hier, Funde um 1980	8 - 18	14 - 35	
Weilit xx	X Gabe Gottes, Ste. Marie aux Mines, France	seidig milchweiße Kristallaggregate mit viel Rauenthalit u.a. Typlokalität		28	**TL E**
Wendwilsonit xx	X Aghbar, Bou Azzer, Antiatlas, Marokko	rosa bis violette xx reich auf Matrix, cobalthaltig, analysiert von der Typlokalität		15 - 28	**TL**
Whelanit xx	Christmas mine, Gila Co., Arizona, USA	hellblaue blättrige xx und Einschlüsse vereinzelt in /auf Matrix	5		

Whiteit-(CaFeMg) xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	beige blockige xx und sehr reiche strahlige Massen oft neben Lazulith	12	25 - 42	
Whitlockit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose taflige xx vereinzelt mit Quarz xx auf Matrix		20	
Wickenburgit xx	Rat Tail Claim, Wickenburg, Arizona, USA	kleine farblose taflige xx teils reichlich auf Klüftflächen	3 - 7	6 - 15	
Willemit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	glasglänzende farblose, weiße, gelbe bis hellblaue prismatische xx oder kuglige Aggregate sehr reich auf Matrix, meist sehr gutes Material	4- 15	15 - 65	
Willhendersonit xx	Vispi, San Venanzo, Terni, Umbrien, Italien	kuglige Aggregate aus eckigen farblosen xx mit Fluorophlogopit xx, Phillipsit xx	5		**TL E**
Windhoekit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	rotbraune nadlig-lattige xx des seltenen Minerals neben rosa Villiaumit xx		65	**TL E**
Wölsendorfit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	tieforangefarbene meist taflige xx oder blättrige Aggregate oft in reicher Paragenese mit diversen anderen Uranmineralen, ex-Sammlung J.C.LEYDET	12 - 55	45	
Woodhouseit xx	Champion mine, Mono Co., Californien, USA	farblos-weiße blockige xx sehr reich auf Matrix	12		**TL E**
Wulfenit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine graugelbe xx neben Lengenbachit xx und Dufrenoysit xx, selten hier	10		**E**
Wulfenit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	gelbe, braune, orangefarbene bis schwarzbraune meist dicktaflige xx zwischen 0,2 bis 3 cm Größe in den unterschiedlichsten Paragenesen	8 - 20	18 - 65	
Wulfenit xx	Doroteja mine, Mies, Slowenien	orangegelbe bipyramidale reichlich auf weißer Matrix, attraktive Proben	3 - 10	12 -18	
Wulfenit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine blockige orangebraune xx neben Malachit von diesem selten belegten Fuo		10	**E**
Wulfenit xx	Melissa mine, Yuma Co., Arizona, USA	hübsche kleine orangefarbene bipyramidale xx auf Matrix	8		**E**
Wurtzit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine rotbraune tafligblättrige xx neben diversen anderen Sulfiden	5 - 8		
Wyartit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine gelblich olivgrünbraune langestreckt taflige lattige xx des sehr seltenen Minerals bilden kleine MM in Kapseln, ex-Sammlung J.C.LEYDET	30 / 35		**TL**
Xilingolit (xx)	Beryller, Aschamalm, Neukirchen, Salzburg, Österreich	graumetallische Erzbutzen und seltener stenglige eingewachsene xx des seltenen Minerals, analysierte Proben (TU Bergakademie Freiberg)	5 - 28	15 - 35	
Zanazziit xx	Fazenda Santa Maria, Jenipapo, Itinga, Minas Gerais, Brasilien	sehr reich mit kleinen deutlich ausgebildeteten blockigen bis pseudokubischen xx von rosa (!) bis brauner Färbung besetzte Proben, sehr gut		10 - 28	
Zanazziit xx	Ilha claim, Tarquaral, Minas Gerais, Brasilien	ausgezeichnete und sehr reiche Stufe mit graugrünen kugligen Aggregaten von Zanazziit xx neben reichlich hellbraunen prismatischen Eosphorit xx, top		70	**TL E**
Zemannit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	dunkelbraune hexagonalprismatische xx auf Quarz	8 - 10		**TL**
Zepterquarz x	Yangtze, Zhaotong, Sichuan, VR China	beispielhafte sehr gut ausgebildete unbeschädigte Einzelkristalle zwischen 2,5 und 5 cm Länge, meist glasklar, sehr schöne Exemplare KS = 2 bis 4 Stück		8 - 18	
Zeunerit xx	Tamdrost, Bou Azzer, Brâa Tafilalet, Marokko	kleine hellgrüne taflige xx auf Dolomit, analysiert, selten hier		10	**E**
Zincaluminit xx	Hilarion mine,Kamariza, Laurion, Griechenland	zart hellblaue Beläge aus kleinen blättrigen xx reich neben Azurit xx u.a.		10	**TL**
Zinckenit xx	Saint Pons, Alpes de Haute Provence, Frankr.	cm große graumetallische stenglige xx reich neben Siderit und massivem Erz		30	**E**
Zinkolivenit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	attraktive leuchtendgrüne gestreckt prismatische bis blockige xx tw. mit gelblichen Adaminkern, reiche MM oder kleine kS	48	68	
Zinkolivenit xx	Kamariza, Laurion, Attika, Griechenland	blockige, langgestreckte oder nadlige xx oft sehr reich mit anderen Mineralen		15 - 26	**TL**
Zinkrosasit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	leuchtenblaue nierige Aggregate aus feinstnadligen xx neben hellgrünen blockigen Smithsonit xx auf Matrix, Typlokalität		65	**TL E**
Zirkon x	Ilmengebirge, Miask, Chelyabinsk, Ural, RUS	brauner blockige Einzel xx um 1 bis 1,5 cm, historischer Fund	6 - 12		
Zirkon x	Peixe complex, Tocantins, Brasilien	braune bipyramidale Einzelkristalle um 1,5 cm (mm) 4,5 cm (KS)	6 - 15	38	
Zirkon xx	Marchenko, Kukisvumchorr, Khibiny, Russland	braune bipyramidale kurzprismatische xx bis 1,5 cm auf Feldspatmatrix		18 - 24	
Zirkon xx	Mount Malosa, Zomba, Malawi	hellbraune prismatische xx tw. mit kleinen Pyrochlor xx und Aegirin	4		

Minerale Deutschland-West

MM / KS - Winter 2023 / 2024

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Preise in EURO

Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Adamin xx	X Michael, Weiler, Lahr, Schwarzwald	zartgrüne blockige, kuuglige oder radiale Aggregate meist reich auf Matrix	2 - 12		
Agardit-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine grüne nadlige xx meist als hübsche Igel, tw. auch erkennbare hexagonale langprismatische xx (selten) oft neben Cornwallit xx auf Baryt	8	7 - 8	**TL**
Almandin xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine isometische rosarote xx und Körner in Matrix	3		
Andradit xx	Buttermühle, Lichtenberg, Oberfranken, Bayern	grüne Rhombendodekaeder mit kleinen Feldspat xx auf Matrix	4		**E**
Anglesit x	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	um 1 cm große grauweiße bis schwarze Einzelkristalle ohne Matrix	7 - 10		
Anglesit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	farblose bis grauweiße blockige bis langgestreckt taflige xx oft reich auf Matrix	3 - 4		
Antimonit xx	Caspari Zeche, Uentrop, Arnsberg, Sauerland	4,5 cm große Erzprobe nahezu gänzlich aus strahligen Antimonit bestehend		14	**E**
Aragonit xx	Leilenkopf, Niederlützingen, Eifel D	hübsche kleine Igelchen aus farblosen xx auf Matrix	3		
Aragonit xx	X Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland	hübsche seidigweiße Igelchen auf Matrix		5 - 6	
Arseniosiderit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	samtig dunkelbraune kuglige Aggregate und Beläge neben Dussertit xx	5		**E**
Arsenogorceixit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine farblose taflige xx, weiß bis gelblichgrün kuglig oder traubig auf Matrix	5		**TL**
Arsenolith xx	X Moses Segen, Wittichen, Schwarzwald	kleine oktaedrische xx auf einer dunkelgrauen Erzmatrix	3		**E**
Atelestit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	gelbe kuglige Aggregate oft mit reichlich grünem Mixit		10	
Aurichalcit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	attraktive hellblaue xx neben farblosen Hemimorphit xx auf braunem Calcit		10	**E**
Axinit xx	Stbr. Clemensberg, Hildfeld, Winterberg, NRW	rosagraue glasglänzende taflige xx und Fragmente bilden reichen MM	3		**E**
Azurit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	leuchtenblaue meist reiche Beläge aus tafligen Azurit xx auf Matrix		5 - 12	
Azurit xx	Müschede. Arnsberg, Sauerland, NRW	bübsche leuchtendblaue blättrige xx auf einer Barytmatrix	5		**E**
Azurit xx	Neubulach, Calw, Karlsruhe, Schwarzwald	leuchtenblaue dicktaflige, blockige oder blätrige xx auf Quarzmatrix	3 - 5		
Azurit xx	Stbr. Prangenhaus, Wülfrath, NRW	dunkelblaue prismatische xx oder leuchtenblau blockige xx neben Malachit xx		5	
Azurit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine leuchtendblaue blockige xx meist recht reichlich auf hellbrauner Matrix		5	
Azurit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart, Hessen	sehr schöne und teils reiche Proben mit xx-Kugeln und prismatischen xx, gut		7 - 24	
Azurit xx	X Gottessegen, Griesberg, Mechernich, Eifel	leuchtenblaue reiche Beläge aus kleinen xx auf typischer Sandsteinmatrix	3	4	
Azurit xx	X Käfersteige, Pforzheim, Schwarzwald	knapp 2 cm große radiale blaue Sonne mit kristallisierten Enden		8	**E**
Azurit xx	X Virneberg, Rheinbreitenbach, Rhld.-Pfalz	blaue radialstrahlige Rosetten oder kuglige Aggregate auf weißenm Quarz		5 - 6	
Azurit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtenblaue glitzernde xx oder kuglige Aggregate auf Matrix		5	
Bariopharmakosiderit x	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	gelbbraune isometrische xx mit wenig Arseniosiderit auf Baryt	4		**E**
Bariopharmakosiderit x	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche grüne, gelbe oder braune würflige xx meist sehr reich auf Matrix		5	**TL**
Bastnäsit-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	meist sehr kleine weiße bis gelbliche hexagonale xx oder Aggregate auf Matrix	10	18	
Batisit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	orangerosa langgestreckt prismatische xx mit Pyroxen xx und Nephelin xx	20		**E**
Bayldonit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtendgrüne xx oder recht reiche Beläge auf Matrix tw. mit Agardit xx		8 - 12	
Bellbergit xx	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	kleine farblose spindelförmige xx in Druse	20		**TL E**
Berthierit xx	Mühlbergtunnel, Neustadt, Oberpfalz, Bayern	bläulichmetallische stenglige xx auf weißer Matrix		5 - 8	
Beudantit xx	X Silberbrünnle, Gengenbach, Schwarzwald	dunkelolivgrüne spitzrhomboedrische xx mit Pseudomalachit auf Quarz		4 - 5	

Beudantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelblichgrüne bis braune oft spitz zulaufende glasglänzende xx auf Matrix	5		
Beyerit xx	Stbr. Hechtsberg, Hausach, Schwarzwald	seidig gläzende grünlichgelbe kuglige Aggregate und Beläge aus feinsten xx oft in Paragenese mit Eulytin xx oder Hechtsbergit xx und Chrysokoll		10 - 12	
Bismuthinit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine fasrige Aggregate oder Igelchen aus schwarzgrauen feinnadligen xx	4 - 5		
Bismutit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	zartbeige samtig erscheinende Beläge auf Matrix	4		
Bismutit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	cremefarbene bis gelbliche seidige meist kuglige Aggregate oder blättrige xx	3 - 4		
Bismutit→ Emplektit xx *Pseudomorphose*	X Königswart, Baiersbronn, Karlsruhe, Schwarzwald	gelblichgrüner Bismutit ersetzt ehemalige stenglige bis nadlige Emplektit xx auf einer Quarzmatrix	4 - 5		
Boulangerit xx	X Aurora, Ramsbeck, Sauerland	teilweise bis 3 cm große Nester aus dunkelgraumetallische nadlige xx sehr reich auf Quarzmatrix, Untertagefunde, typische und reiche Proben		10	
Bournonit xx	X Apollo, Raubach, Neuwied, Rheinland Pfalz	glänzend graumetallische blockige xx auf hellbraunen Siderit xx	5		**E**
Brochantit xx	X Gertraud, Antweiler, Rheinland Pfalz	kleine leuchtenbläulichgrüne xx auf Matrix	3		
Brochantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine smaragdgrüne xx mit sehr viel Covellin, daneben Connellit und Langit	2	10	**E**
Brownmillerit	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	dunkelbraune körnige Einschlüsse mit Jasmundit, Larnit, Combeit	8		**TL E**
Calcinaksit xx	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	farblose stenglige xx reich in/auf Matrix, analysierte Probe (Blaß)		50	**TL E**
Calcit xx	Becke Oese, Hemer, Arnsberg, NRW	farblose bis weiße Skalenoeder oder dickprismatische xx auf Matrix		4 - 7	
Calcit xx	Stbr. Donnerkuhle, Hagen Halden, Sauerland	meist weiße skalenoedrische xx oft mit kleinen Pyrit xx		4	
Calcit xx	Stbr. Hahnefurth, Dornap, Wuppertal, NRW	reiche KS in den verschiedensten Ausbildungen, skalenoedrisch, garbenartig oder als flache Rhomboeder, farblos, weiß, braun, grau...		4 - 10	
Calcit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	weiße dickprismatische xx auf Quarz xx	2		
Caledonit xx	X Neue Hoffnung, Bleialf, Prüm, Eifel	kleine hellblaue nadlige xx neben Cerussit	3		
Cerussit xx	X Friedrichsegen, Bad Ems, Rhld.-Pfalz	4 cm große historische Probe nur aus verzwillingten tafligen xx bestehend ex-Sammlung HAUBENREIßER		45	**E**
Cerussit xx	Stbr. Plöger, Velbert, Mettmann, NRW	weiße prismatische xx neben kleinen Pyromorphit xx auf Matrix		8	
Cerussit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	schöne farblose bis weiße blockige bis prismatische xx oft reich neben Galenit		5 - 15	
Cerussit xx	Tagebau Kalenberg, Mechernich, Eifel	kleine weiße blockige xx auf Matrix	3		**E**
Cerussit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	farblose bis rosafarbene oder braune blockige xx oft reich auf Matrix		15	
Cervantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelbe bis rehbraune kuglige Aggregate, teils blättrig erscheinend, auf Matrix		8 - 15	
Chalkosin xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine graumetallische oft glänzende Aggregate auf Matrix	4	12	
Chalkoyprit xx	Stbr. Calcit, Holzen, Arnsberg, Sauerland	hübsche kleine messinggelbmetallische xx reichlich auf Dolomit xx		4	**E**
Chenevixit	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelbliche grüne Beläge bzw recht reich samtig traubig auf Arseniosiderit	3		
Childrenit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	braune nadlige bis stenglige xx bilden oft kleine Garben	2 - 3		
Churchit - (Y) xx	X Leonie, Auerbach, Oberpfalz, Bayern	schöne Igel aus kleinen weißen bis gelblichen nadligen xx meist sehr reichlich auf limonitischer Matrix , alte Funde aus den 70-er Jahren (KASTNING)	4 - 8	8 - 12	
Clarait xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine leuchtenblaue kuglige Aggregate des gesuchten Minerals auf Baryt	15		**TL**
Conichalcit	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtenapfelgrüne kuglig-nierige Beläge auf heller Matrix	3		
Corkit xx	X Schöne Aussicht, Dernbach, Westerwald	spitzrhomboedrische xx und kuglige Aggregate recht reich auf Goethitmatrix		12	**E**
Cornwallit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	smaragdgrüne blockige bis zahnradartige oder taflige xx meist auf hellem Baryt		6 - 10	
Covellin xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine dunkelblaumetallisch glänzende taflige xx oft neben Chalkopyrit	3 - 4		
Cuprit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	als leuchtendroter nadliger bis skelettiger Chalkotrichit ausgebildete		8	

Datolith xx	Stbr. Ölsberg, Niederkirchen, Rheinland Pfalz	zart grünliche glasglänzende blockige x reich auf Matrix		5	**E**
Delafossit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine glänzende schwarze kuglige Aggregate aus blättrigen xx mit Cuprit xx		9	**E**
Devillin xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hellblaue fasrige bis blättrige xx oft neben Erzmineralen	7	8	
Dolomit xx	Stbr. Schickenberg, Dornap, Wuppertal, NRW	weiße scharfkantige gebogenrhomboedrische xx reich auf Matrix		4	
Dolomit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart, Hessen	zart orangegelbe gebogene rhomboedrische xx reich auf Matrix		3	**E**
Dorrit xx	Sattelberg, Nickenich, Eifel	kleine leuchtendrote xx auf typischer vulkanischer Matrix	6		**E**
Duftit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche leuchtengrüne bis schwarze blockige xx oft sehr reich auf Matrix	2	7 - 18	
Dundasit xx	X Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland, NRW	seidigweiße Igel aus nadligen xx neben Malachit auf Matrix, analysiert		10	
Dussertit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine gelbgrüne blockige xx tw. reich auf Matrix	4 - 8		
Dyskrasit (xx)	X Samson, St.Andreasberg, Harz, Niedersa.	dunkelgraue tw. metallische grobe Einschlüsse in weißem Calcit		30	**E**
Dyskrasit (xx)	X Wenzel, Oberwolfach, Schwarzwald	silber- bis graumetallisch körnig meist sehr reich in Calcit, Typlokalität	8 - 14	18 - 20	**TL**
Earlshannonit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	rehbraune meist kuglige Aggregate neben anderen Phosphaten, analysiert	7	14	
Eifelit xx	Stbr. Rothenberg, Mendig, Vulkaneifel	kleine farblose taflige radartige xx vereinzelt in Drusen, analysiertes Material teilweise in Paragenese mit nadligen Ferri-Obertiit xx		30 - 38	
Ekebergit xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	kleine schwarze taflige xx vereinzelt auf Sanidin, analysiert, sehr selten	34 - 45		**TL**
Eleonorit xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	rötlichbraun blockig, langgestreckt oder radialstrahlig auf Matrix, Typlokalität	4		**TL**
Emmerichit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine braune taflige xx mit weißen Götzenit xx und Pyroxen xx		38	**TL E**
Emplektit (xx)	X Daniel, Schenkenzell, Schwarzwald	schwarzmetallische nadlige xx teils reich in heller Barytmatrix	5	14	
Erythrin xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	glasglänzende kuglige Aggregate aus rosafarbenen tafligen xx auf Matrix		15	**E**
Erythrin xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	hübsche kleine rosaviolette Kristallgarben, Kügelchen oder lattige xx auf Matrix	3 - 4	8	
Ettringit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	seidig weise nadligfasrige xx oder Igel auf Matrix		7	
Eulytin xx	Stbr. Hechtsberg, Hausach, Schwarzwald	kleine gelb bis grüne Tetraeder oder kuglige Aggregate mit kristalliner Oberfläche oft mit Beyerit, Bismutit, Chrysokoll oder Namibit	4 - 8	5	
Fairfieldit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine weiße gestreckte taflige xx oft mit kleinen Kingsmountit xx auf Matrix	5	7 - 8	**E**
Famatinit xx / oo	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	tombakbraunmetallisch orientiert aufgewachsener Belag oder kuglige Aggregate auf Chalkopyrit xx oder braunmetallische Einschlüsse neben anderen Erzen	3	18 - 20	
Faujasit-Na xx	Steinbruch I, Sasbach, Kaiserstuhl	gut ausgebildete farblose bis weiße oktaedrische xx oft sehr reich mit Phillipsit xx auf typischer Matrix, alte Funde von der Typloklität (ex-PETITJEAN)		10	**TL**
Fergusonit-(Ce) xx	Wingertsberg, Mendig, Eifel	gelbe spitz zulaufende prismatische xx neben Magnetit xx auf Sanidin	12		**E**
Ferriallanit-(La) xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	kleine glänzendschwarze blockige xx einzeln auf Sanidin, analysiert	20		**TL**
Ferri-Obertiit xx	Stbr. Rothenberg, Mendig, Vulkaneifel	rosabraune nadlige xx mit farblosen Eifelit xx und Klinopyroxen xx		30	**E**
Ferristrunzit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	sehr attraktive und reich besetzte Proben, nicht nur die typischen gelben oder beigen nadligen xx sondern auch prismatische und tw. blockige (!) xx auf schwarzer Matrix, teilweise mit Ferroberaunit xx oder Kakoxen xx, sehr schön	3 - 6	5 - 15	
Ferroberaunit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	dunkelgrüne bis fast schwarze nadlige xx und Igelchen oft neben Kakoxen xx, Strengit xx oder guten Ferristrunzit xx auf schwarzer Matrix		7 - 12	
Flörkeit xx	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	kuglig angeordnete farblose blockige xx recht reich auf Matrix	25		**TL E**
Flörkeit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	teils kuglig erscheinende Aggregate aus farblosen prismatischen xx sehr reich auf garuer Matrix, einige Proben mit Gonnardit xx, analysiert, sehr gutes Material		15 - 30	
Fluorapatit xx	Stbr. Riesenwald, Ohlsbach, Schwarzwald	mehrfarbige strahlige Aggregate aus langprismatischen xx neben Fluorit	4 - 5		
Fresnoit xx	Stbr. Slabik, Löhley, Üdersdorf, Vulkaneifel	gelbe taflige xx und Fragmente neben Titanit xx und Pyroxen xx	12		**E**

Frondelit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	schwarze blockige bis nadlig radiale kleine xx oft mit Jahnsit-(CaMnMn) xx	3		
Gips xx	Tongrube Demmelwald, Wiesloch, Ba-Wü	zwei typische einzelne farblosweiße monokline Einzelkristalle bis 3 cm		4	**E**
Gips xx	Zeche Stellberg, Wattenbach, Kassel, Hessen	farblose bis hellgraue prismatische Einzelkristalle oder Gipsrosen bis 5 cm		5 - 10	
Gips xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche farblose klare gut ausgebildete xx in Quarzdrusen		4	
Gismondin-Ca xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche farblose bis weiße oktaedrische xx reich neben Pyroxen xx u.a. teuerste KS ex-PETITJEAN mit Originaletikett		6 - 25	**E**
Gismondin-Ca xx	Stbr. Arensberg, Zilsdorf, Eifel	milchweiße oktaedrische xx auf dunkler Basaltmatrix	4		
Goethit→ Pyrit xx *Pseudomorphose*	A9, Hienberg, Schnaittach, Bayern	ehemalige bis 3,5 cm große Pyritaggregate meist in gut ausgebildeten xx sind unter Beibehaltung der Form in Goethit umgewandelt, tw. zwei Stück pro KS	4	10 - 16	
Gonnardit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche milchweiße Igel aus nadligen xx reich neben Phillipsit xx u.a.	5	9	
Götzenit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose bis weiße teils seidig glänzende fasrig nadlige oder lattige xx des seltenen Minerals neben Chabasit, Pyroxen, Ulvöspinell oder Perowskit	6 - 12	20 - 30	
Groutit xx	X Emilie, Bülten-Adenstedt, Peine, Niedersa.	zwei ausgezeichnete historische KS sehr reich mit schwarzmetallischen xx auf Goethitmatrix, klassisches Material		65 / 98	
Günterblassit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße bis beige teils seidig glänzende rechteckig taflige bis blättrige xx oft recht reich mit kleinen Emmerichit xx, Pyroxen xx, Chabasit xx, Flörkeit xx	14 - 28	20 - 58	**TL**
Gustavit xx / (xx)	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	dunkelgraumetallische Erzbutzen oder nadlige bis lattige xx in oder auf Fluorit-matrix oft mit Chalkopyrit	5 - 15	10 - 20	
Hämatit xx	Wartgesberg, Strohn, Eifel	schwarzmetallische glänzende xx auf vulkanischer Matrix	3		**E**
Hannebachit xx	Hannebacher Ley, Vulkaneifel, Rheinland Pfalz	farblose bis weiße gestreckt dünntaflige xx in kleinen Drusen grauen Basaltes	5	8 - 15	**TL**
Heinricht xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	hellgelbe bis gelbgrünliche taflige xx of reich auf Matrix, Typlokalität		8	**TL**
Hemimorphit xx	X Gottesehre, Urberg, Schwarzwald	attraktive Aggregate aus langgestreckten farblosen xx auf Matrix		10	**E**
Heterosit	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	schwarzviolette Einschlüsse mit guter Spaltbarkeit in Matrix	2		
Hielscherit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	milchgweiße nadlige bis fasrige Aggregate oft mit Willhendersonit, Flörkeit etc.		24	**TL**
Hinsdalit xx	X Schöne Aussicht, Dernbach, Westerwald	kleine farblose xx bilden sehr reiche Beläge in Drusen im Brauneisenerz	5	10 - 20	
Hureaulith xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	hübsche rosafarbene bis rotbraune taflige oder blockige xx auf Matrix	3 - 5	5 - 12	
Ilmenit xx	Londorf, Rabenau, Gießen, Hessen	hübsche dunkelgraue dünntaflige xx neben weißen Andesin xx	4		
Jahnsit-(CaMnMn) xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	gelbbraune langgestreckte oder blockige glasglänzende xx of recht reichlich neben kleinen Frondelit xx auf Matrix, analysiertes Material	4 - 7	8 - 15	
Jasmundit	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	dunkelgraugrüne bis braune Einschlüsse mit Brownmillerit in heller Matrix	9		**TL E**
Kakoxen → Ferristrunzit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	gelbbrauner Kakoxen ersetzt prismatische ehemalige Ferristrunzit xx, meist sehr reich auf dunkler Matrix, einmaliger Fund, selten		6 - 16	
Kakoxen xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	leuchtengelbe unglige Aggregate oder Igelchen oft neben Ferristrunzit xx	2 - 5	4 - 7	
Kakoxen xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	gelbe Igel, Kugeln oder radiale Sonnen oft reich auf limonitischer Matrix	3 - 4		
Kakoxen xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine gelbe Kügelchen oder samtige Beläge oft mit Frondelit xx	2 - 3	4	
Kalomel xx	X Carolina, Moschellandsberg, Rhld.-Pfalz	wachsglänzende gelblichgraue blockige xx auf Matrix, historische Probe	30		**E**
Kastningit xx / (xx)	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	farblose bis weiße lattige xx, kuglige Aggregate oder radiale Sonnen des seltenen Minerals von der Typlokalität, alle Stücke aus der Originalsammlung KASTNING, einige Proben Originaletikett KASTNING, teils Belege	20 - 25	15 - 45	**TL**
Kettnerit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelblich bis beige perlmuttartig bis seidige meist kuglige Aggregate aus blätt. xx	24		
Kidwellit	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	kleine hellgrüne Kügelchen oder Pustelm auf Matrix	2		
Kingsmountit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine weiße bis farblose dünne lattige bilden oft kuglige Aggregate oder Igel	3 - 5	7 - 15	

Klinoklas xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche tiefblaue prismatische xx, radiale Aggregate od. blockige xx auf Matrix		20 - 38	
Kobaltkoritnigit xx	X Neuglück, Wittichen, Schwarzwald	violette flache Kristallaggregate mit etwas Wismut gediegen	3		**E**
Kobaltkoritnigit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	intensiv pinkviolette xx und Pusteln neben Moorhouseit und anderen	4 - 5		
Koenenit (xx)	X Bergmannssegen, Lehrte, Hannover	typische orangefarbene kleine Spaltstücke in gut gefüllten Kapseln	6		
Korund xx	Stbr. Dachsbusch, Niederzissen, Rhld.-Pfalz	zahlreiche farblose spindelförmige xx auf dunkler Matrix	10		**e**
Kryptomelan xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine Igelchen aus braunschwarzmetallischen fasrigen xx auf Quarz	6		
Kupfer, ged. xx	X Prosper, Bad Rippoldsau, Schwarzwald	cm große gut auskristallisierte Proben ohne weitere matrix	8		
Kupfer,ged. xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hackig bis dendritische Aggregate aus kleinen hübschen xx tw. mit Cuprit xx	7	8	
Langit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtenblaue taflige xx oft neben Connellit und Posnjakit xx	2		
Laubmannit xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	graugrüne seidige Kristallaggregtae neben rotbraunen Eleonorit xx		8	
Laueit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	schöne orangegelbe taflige xx in typischer Ausbildung oft sehr reich mit Stewartit xx, Pseudolaueit xx, Strunzit xx, Robertsit xx, Mitridatit etc.		10	**TL**
Laumontit xx	Oberbaumühle, Windischeschenbach, Bayern	typische kleine weiße langgestreckt prismatische xx oft mit schräger Kopffläche meist in reicher Paragenese mit gelben Stilbit xx oder Epidot		4 - 7	
Lautit	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	dunkelgraumetallische Einschlüsse teils reich in Baryt, analysiertes Material	10 - 17		
Leadhillit xx	X Castor, Loope, Engelskirchen, NRW	farblose hexagonal taflige oder prismatische xx vereinzelt auf Quarzmatrix	7		
Leucit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose flächenreiche isometrische xx neben Pyroxen xx und Nephelin xx		5	
Leukophosphit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	rosaorange klare Aggregate aus spitz zulaufenden xx oder weiße Kugeln	3 - 4	4 - 5	
Libethenit xx	X Victor, Eisenberg, Korbach, Hessen	olivgrüne xx bilden feinkristallinen Überzug auf Quarz		8	
Lileyit xx	Stbr. Slabik, Löhley, Üdersdorf, Vulkaneifel	braune gestreckt dünntaflige xx teils fächerartig angeordnet, analysiert	18		**TL**
Linarit xx	Stbr. Hildfeld, Winterberg, Arnsberg, NRW	kleine blaue gestreckt lattige bis taflige xx neben Cerussit, sehr selten hier	5		
Linarit xx	X Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland	schöne leuchtenblaue langgestreckte xx oft neben Schulenbergit, Ramsbeckit etc.	3		
Linarit xx	X Glücksrad, Oberschulenberg, Harz	leuchtenblaue kleine blockige bis gestreckte xx auf Quarz	2 - 5		
Linarit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine leuchtenblaue gestreckte xx vereinzelt Matrix		7 - 8	
Luzonit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine rosagraumetallische körnige xx meist auf Tetraedrit aufgewachsen		8 - 10	**E**
Malachit	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	als lockige Aggregate mit aufgewchasenen kleinen Olivenitigelchen		10	**E**
Malachit xx	Stbr. Hechtsberg, Hausach, Schwarzwald	tiefgrüne nadlig-strahlige xx neben Chrysokoll auf Matrix	3		**E**
Malachit xx	Stbr. Schickenberg, Dornap, Wuppertal, NRW	schöne seidig glänzende smaragdgrüne nadlige xx auf Matrix		12	**E**
Malachit xx	Stbr. Suttrop, Warstein, Soest, NRW	nadlig fasrige oder garbenartige Kristallaggregate auf limonitischer Matrix		6	
Malachit xx	X Gertraud, Antweiler, Rheinland Pfalz	kleine grüne radiale Aggregate und Kügelchen auf Kluftflächen		4	**E**
Markasit xx	Stbr. Prangenhaus, Wülfrath, NRW	hübsche kuglige Aggregate aus blockigen xx neben Sphalerit xx und Calcit xx		8	**E**
Markasit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	messinggelbe metallisch glänzende taflige xx auf blockigen weißen Calcit xx		5	**E**
Markasit xx	X Heißer Stein, Stulln, Wölsendorf, Bayern	metallisch glänzende messinggelbe xx reich auf Baryt		5	**E**
Melilith xx	Kahlenberg, Oberstadtfeld, Daun, Eifel	dunkelbraune blockige xx neben Nephelin xx und Pyroxen xx		12	**E**
Melilith xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche orangegelbe blockige xx reichlich neben Nephelin, Pyroxen, Apatit etc.		14	**E**
Mendigit xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	schwarze nadlige, langprismatische bis lattige xx in Sanidindrusen, analysiert	20 - 38	48	**TL**
Millerit xx	Neunkirchen, Siegerland, NRW	cm-große radiale Garbe aus messinggelben nadligen xx auf etwas Matrix	24		**E**
Mimetesit xx	Haus Baden, Badenweiler, Schwarzwald	reiche traubige / kuglige gelbe bis tieforange Aggregate auf Matrix		10	
Mimetesit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	gelbe nadlige xx oder weiße samtartige Überzüge auf Matrix mit Galenit u.a.		4	
Mimetesit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart	kleine gelbe garbenartige Aggregate auf Dolomit		8	**E**
Mixit xx	X Neu St.Joseph, Wittichen, Schwarzwald	kleine meist feinnadlige blaugrüne xx in kleinen Drusen	3		

Mixit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	seidig glänzende kuglige und fasrige blaugrüne xx auf Barytmatrix		8	
Nickelin	Stbr. Heimberg, Wolfshagen, Harz, Niedersa.	reiches rötlichmetallisches Erz teilweise mit grauem Gersdorffit		12	
Nöggerathit-(Ce) xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	kleine rotschwarze nadlige xx auf Sanidinmatrix, analysiert, sehr selten	8 - 32		**TL**
Noonkanbahit xx	Stbr. Slabik, Löhley, Üdersdorf, Vulkaneifel	kleine rosaorange x neben braunen tafligen Schüllerit xx und Pyroxen xx	30		**TL E**
Nordgauit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	weiße Igel aus feinnadligen xx oder filzige Aggregate of recht reich neben farblosen bis rosabraunen nadligen oder prismatischen Rittmannit xx	10 - 25	18 - 28	
Nosean xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	farblose gestreckt prismatische xx in schöner Paragenese mit Augit, attraktiv		15	**E**
Olivenit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	olivgrüne Igelchen mit leuchtenblauen Azurit xx oder garbenartig auf Quarz		8	
Olivenit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	neben Skorodit das klassische Mineral der Grube Clara olivgrüne xx in den verschiedensten Formen: nadlig, blockig, taflig, gestreckt etc. hübsche Proben	3 - 4	7 - 15	
Oxyphlogopit xx	Stbr. Rothenberg, Mendig, Vulkaneifel	braune glänzende dünntaflige xx neben Pyroxen xx auf Matrix	10		**TL E**
Paravauxit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine gelbliche bis zartbraune scharfkantig tw. gebogen scheinende blockige xx	2 - 5	7	
Pektolith xx	Stbr. Trautvetter, Steinperf, Gießen, Hessen	seidigweiße radialstrahlige Aggregate neben farblosen Datolith		6	
Pektolith xx	Stbr. Vulkan, Urenkopf, Haslach, Schwarzwald	reiche historische KS aus seidigweißen strahligen Pektolith mit MAUCHER-Et.		18	**E**
Perowskit xx	Hannebacher Ley, Vulkaneifel, Rheinland Pfalz	dunkelbraune Tannenbäumchen aus würfligen xx recht reich auf Matrix	5		**E**
Perowskit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	schöne rotbraune bis schwarze skelettartige Aggregate und Bäumchen neben Nephelin, Pyroxen, Melilith, Apatit u.a.		8	
Perrierit-(La) xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	glänzend schwarze kleine blockige vereinzelt auf Matrix, analysiertes Material	38		**TL**
Pikropharmakolith xx	Wilhelmschacht, Bauhaus, Richelsdorf, Hessen	attraktive weiße Igelchen reichlich auf dunkler Matrix		16	**E**
Planerit	Stbr. Föckinghausen, Meschede, Sauerland	hellgrünliche nierige Überzüge des Phosphates auf Matrix		9	**E**
Polybasit-Tac xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	schwarzmetallische dünn-oder dicktaflige xx meist neben Fahlerz xx	3 - 6	10	
Preisingerit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine farblose blockige xx oder kuglige xx teils recht reich neben Chalkopyrit		15	
Pseudolaueit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	dicktaflige bis blockige gelb-orangefarbene xx mit Laueit xx, Strunzit xx u.a.		12 - 18	**TL**
Pseudomalachit	X Virneberg, Rheinbreitebach, Rheinland Pfalz	dunkelgrüne kuglige Aggregate auf weißer Quarz-Matrix		10	**TL E**
Pseudomalachit xx	Neubulach, Calw, Karlsruhe, Schwarzwald	smaragdgrüne blockige xx und Kugeln auf Quarz, selten belegt von hier	4		
Pseudomalachit xx	X Silberbrünnle, Gengenbach, Schwarzwald	reich mit smaragd- bis dunkelgrünen xx oder kugligen Aggregaten besetzt		7	
Pyrit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	rundum auskristallisiertes 2,5 cm großes kugliges Aggregat		8	**E**
Pyrolusit xx	X Rappenloch, Eisenbach, Titisee-Neustadt	schwarzmetallische nadlige xx und reiche radialfasrige Massen	4		
Pyrolusit xx	Gremmelsbach, Triberg, Schwarzwald	reiche 4,5 cm große Probe aus schwarzmetallischen radialfasrigem Pyrolusit		18	**E**
Pyromorphit xx	Giesenbach, Lahr, Schwarzwald	kleine olivgrüne prismatische xx sehr reiche kleine KS		5	**E**
Pyromorphit xx	Hexentisch, Altweilnau, Taunus, Hessen	hellgrüne prismatische xx auf Quarzmatrix		5	**E**
Pyromorphit xx	Hofsgrund, Schauinsland, Freiburg, Breisgau	hellgrüne prismatische xx bilden reichen Überzug auf Matrix		10	**E**
Pyromorphit xx	Stbr. Plöger, Velbert, Mettmann, NRW	grüne hexagonal prismatische xx oder Garben meist reichlich auf Matrix		5 - 7	
Pyromorphit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine hellgrüne kurzprismatische xx recht reich auf Galenitmatrix		4	
Pyromorphit xx	Tanzfleck, Freihung, Oberpfalz, Bayern	hellgrüne kurzprismatische xx recht reichlich auf typischer Sandsteinmatrix		15	**E**
Pyromorphit xx	Willnau, Hofsgrund, Schwarzwald	kleine hellgrüne prismatische xx recht reich auf bräunlicher Matrix		4	
Pyromorphit xx	X Aurora, Ramsbeck, Sauerland	hellgrüne prismatische xx bilden einen reichen Überzug auf Matrix	4		**E**
Pyromorphit xx	X Clemenslust, Kasbach, Ohlenberg, Rhld.Pfalz	farblose bis weiße meist kurzprismatische xx auf zerhacktem Quarz		5	
Pyromorphit xx	X Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland	zart hellgrüne oft klare scharfkantige prismatische xx recht reich auf Matrix		8 - 10	

Pyromorphit xx	X Ferdinande, Flandersbach, Heiligenhaus	hellgrüne hexagonal prismatische xx oder Garben auf Quarz-Matrix		4 - 8	
Pyromorphit xx	X Grünbleiberg, Niedergelpe, NRW	dunkelgrüne prismatische oder tönnchenförmige xx meist reich auf Matrix		5 - 12	
Pyromorphit xx	X Josefine, Velbert, Mettmann, NRW	olivgrüne hexagonal prismatische xx oder Garben meist reichlich auf Matrix		5 - 12	
Pyromorphit xx	X Virneberg, Rheinbreitebach, Rheinland Pfalz	farblose kurzprismatische xx recht reich auf zerhacktem Quarz		5	
Pyromorphit xx	X Wilhelm II, Velbert, Mettmann, NRW	hellgrüne prismatische xx reichlich auf Kluftflächen		6 - 7	
Raspit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	graugelbliche blockige Aggregate vereinzelt neben Erzmineralen		15	
Reinhardbraunsit	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	rosafarbene Einschlüsse neben Ellestadit-(F) und anderen Mineralen	5		**TL E**
Rhabdophan-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine weiße nadlige xx und Igelchen oft auf Erzmineralen aufgewachsen oder seltener Kugeln aus glasglänzenden deutlich prismatischen xx, oft recht reich	3 - 8	10 - 28	**TL**
Rittmannit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	farblose, gelbliche bis leicht rosabräunliche taflige, langprismatische bis nadlige xx teilweise mit weißen Nordgauit xx und Jahnsit, analysiertes Material	5 - 12	8 - 28	
Robertsit xx / (xx)	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	kleine braune Kugeln oder rotbraune blättrigen xx, meist reich mit Mitridatit		12	**E**
Rockbridgeit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	kleine schwarzgrüne xx neben Ferristrunzit xx oder Kakoxen xx	4 - 6		
Roedderit xx	Stbr. Emmelberg, Üdersdorf, Vulkaneifel	schöne gelbe oder farblose dickprismatische xx reichlich auf Matrix, Fund 1986	3 - 8	8 - 15	
Rosasit	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	grünlichblaue nierig-kuglige Aggregate auf Matrix		5	**E**
Rosasit xx	X Glücksrad, Oberschulenberg, Harz	blaugrüne kuglige Aggregate mit Azurit xx auf Matrix	4		**E**
Safflorit xx	Stbr. Mackenheim, Odenwald, Hessen	graumetallische taflige bis blättrige xx seltener auch kuglige Aggregate teils als Mischkristalle mit Löllingit, reiche Proben aus einem Fund vom Oktober 2011	4 - 10	10 - 18	
Sainfeldit xx	X Wechselschacht, Richelsdorf, Hessen	kleine klare oft zart violette blockige bis langprismatische xx bilden oft radiale Aggregate in teils reicher Paragenese mit anderen Arsenaten	5	10	
Scholzit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	farblos-weiße langprismatische bis blockige xx sehr reich auf Matrix, sehr gute Proben ex-KASTNING	18		**TL**
Schörl xx	Stbr. Bohnert, Ottenhöfen, Schwarzwald	schwarze glänzende prismatische xx in/auf heller Matrix, oft recht reich		7	
Schüllerit xx	Stbr. Slabik, Löhley, Üdersdorf, Vulkaneifel	braune taflige xx mit Pyroxen xx u.a. ex-coll. Schüller	28		**TL E**
Schüllerit xx	Stbr. Rothenberg, Mendig, Vulkaneifel				
Schwefel, gediegen xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine hellgelbe blockige xx auf zerhacktem Quarz		7	**E**
Segnitit xx	X Silberbrünnle, Gengenbach, Schwarzwald	kleine spitzrhomboedrische grünliche bis braune xx teils neben Thometzekit	9		
Segnitit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelbgrüne bis braune rhomboedrische meist spitzzulaufende glasglänzende xx	4 - 6	7 - 8	
Serpierit xx	Zinkhütte Genna, Letmathe, Iserlohn, NRW	hellblaue nadlige xx und Igel bilden reiche Beläge auf Matrix	4	5	
Silber, ged. xx / oo	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche kleine dentritische Kristallaggregate oder kleine Löckchen in Drusen	4 - 12	14	
Skorodit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kuglige grünliche oder bläuliche Aggregat aus typisch spitz zulaufenden Skoroditen oft auch als reicher Überzug auf Baryt tw. mit Bariopharmakosiderit	4 - 8	10 - 45	
Skutterudit xx	Stbr. Mackenheim, Odenwald, Hessen	graumetallische würflige xx als reiche KS		10	**E**
Smithsonit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	gelbliche oder weiße blockige xx, reiskornartige xx oder kuglige Aggregate meist reichlich auf Quarz xx oder Erzmatrix		8 - 17	
Sphalerit xx	Stbr. Prangenhaus, Wülfrath, NRW	dunkelbraune blockige xx und kuglige Aggregate reich neben Calcit xx		8 - 14	
Sphalerit xx	X Lüderich, Untereschbach, Köln, NRW	hochglänzende dunkelbraune xx reich auf Matrix		12	**E**
Spinell xx	Grube Zwingau, Kropfmühl, Bayern	kleine violette Oktaeder mit graumetallischen tafligen Graphit xx u.a.		12	
Stewartit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	hübsche gelbe spitz zulaufende xx meist sehr reich auf Matrix oft mit Laueit xx		14	
Stewartit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	gelbe Aggregate aus schlanken spitz zulaufenden xx oft reichlich auf Matrix	2 - 3		
Stilbit xx	Oberbaumühle, Windischeschenbach, Bayern	zartgelbliche laggestreckte xx und Garben bis 1 cm sehr reich auf Matrix oft mit		4 - 8	

		Laumontit xx oder Epidot xx			
Stilbit xx	Stbr. Bornberg, Herbornseelberg, Hessen	hübsches cm-großes hellgelbes radiales Kristallaggregat auf Matrix	3		**E**
Stolzit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtenorange, gelbe, graue taflige bis 5 mm oder kleinere spitzpyramidale xx seltener auch langprismatische xx vereinzelt meist neben Mimetesit xx	3 - 4	5 - 22	
Strengit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	meist zartviolette glänzende blockige xx oder bizarre pfeilartige Aggregate	2 - 3		
Strontianit xx	Schwerspatgrube Dreislar, Sauerland, NRW	weiße bis zartgelbe dickprismatische bis tönnchenförmige xx auf Baryt xx	5 - 8	18	
Strunzit xx	Baustelle A46, Arnsberg, Sauerland, NRW	hübsche strohgelbeIgelchen aus nadligen xx reich auf Matrix	3 - 5	6	**E**
Strunzit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	schöne strohgelbe nadlige xx reich auf Matrix tw. mit Laueit xx, Beraunit xx etc.		14	**TL**
Strunzit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine hellgelbe nadlige xx oft neben Frondelit xx	2 - 3		
Talk→ Quarz xx	Johanneszeche, Göpfersgrün, Fichtelgebirge	weißer bis hellbrauner Talk ersetzt ehemalige prismatische Quarz xx	5	6	
Tennantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	schwarzmetallische tetraedrische xx teils mit Polybasit xx, Famatinit etc		8	
Ternesit	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Rhld.-Pfalz	hellgrüne bis bläuliche Einschlüsse in heller Matrix	4 - 6		**TL**
Thaumasit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	milchweiße nadlige xx oder seltener gut ausgebildete farblose hexagonal prismatische xx teilweiße mit Gismondin xx		20	
Thometzekit xx	X Silberbrünnle, Gengenbach, Schwarzwald	kleine gelbe xx tw. mit Pseudomalachit, Petersit-(Y), analysiertes Material	10 - 20	14 / 32	**E**
Tirolit xx	X Floßberg, Bad Lauterberg, Harz	kleine blaugrüne Rosetten aus blättrigen xx tw. neden Cuproromeit, Chrysokoll	3		
Triphylin	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	graue Einschlüsse mit guter Spaltbarkeit mit blauem Vivianitsaum in Matrix	2		
Tungstibit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	metallisch graugrün erscheinende kuglige Aggregate teils fächerartig auf Quarz		14	**TL**
Vandermeerscheit	Schellkopf, Brenk, Vulkaneifel	winzige gelbe pustlige Aggregate neben Phillipsit xx oder Calcit xx	25	25	**TL**
Vivianit xx	Eichelberg, Sulzbach Rosenberg, Oberpfalz	kleine meist scharfkantig ausgebildete blaugrünlichschwarze xx einzeln und reich auf hellbräunlicher Matrix		7	
Volborthit	Stbr. Kahlenberg, Oberstadtfeld, Daun, Eifel	kleine gelbgrüne Kügelchen meist reichlich auf vulkanischer Matrix	8	10 - 12	
Volborthit xx	X Frische Lutter, Bad Lauterberg, Harz	blättrige xx, kuglige Aggregaten, Rosetten oder seltener sehr gute taflige xx von gelb- bis olivgrüner Farbe, analysiert, teils recht reiche Proben		10 - 12	
Wadalit (xx)	Bellerberg, Ettringen, Vulkaneifel, Eifel	kleine hellgelbe angerundete xx und reiche Einschlüsse in heller Matrix	30		**E**
Walpurgin xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	hellgelbliche wachsglänzende lattige xx meist recht reich neben Mixit xx		12	
Wavellit xx	Hellefeld, Sundern, Sauerland NRW	hübsche farblose langprismatische xx und Sonnen tw. mit kleinen Kakoxen xx	3 - 6		
Wavellit xx	Stbr. Apricke, Hemer, Arnsberg, NRW	weiße bis gelblichbraune nadlige xx, kuglige Aggregate, Igel oder radialstrahlige Sonnen sehr reichlich auf Matrix , recht gute Stücke		7 - 22	**E**
Wavellit xx	Stbr. Föckinghausen, Meschede, Sauerland	weiße bis zart gelbliche radiale Sonnen oder blockige xx reich auf Kluftflächen		5 - 10	
Wavellit xx	Stockum, Sundern, Sauerland NRW	oberflächlich bräunliche kristallisierte kuglige Aggregate und radiale Sonnen	5		**E**
Wavellit xx	X David, Warstein, Soest, NRW	weiße nadlige xx auf limonitischer Matrix		4	
Wismut, gediegen	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	kleine silbrigmetallische Einschlüsse mit typischer Spaltbarkeit in Matrix	5	4 - 15	**E**
Wittichenit	X Daniel, Wittichen, Schwarzwald	graumetallische reiche Einschlüsse mitMalachit in Baryt	4		**TL E**
Wittichenit	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	graumetallische reiche Einschlüsse mit Emplektit in Baryt	4		**TL E**
Wittichenit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	kleine schwarze scharfkantige freistehende (!) blockige xx in Drusen	10 - 12		**TL**
Zeunerit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	kleine leuchtendgrüne quadratische taflige xx auf Matrix	3 - 5	5 - 6	**E**
Zeunerit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	smaragdgrüne quadratische taflige xx auf Quarz xx		14	**E**
Zwieselit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	rosa bis hautfarbene glasglänzende körnig blockige xx bit deutlich erkennbaren Kristallflächen, xx von Zwieselit sind sehr selten! mit verschiedenen Phosphaten	8	18 - 20	

Deutschland - Ost

MM / KS - Winter 2023 / 2024

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Preise in EURO

Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Allargentum	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	graumetallisches Erz teilweise mit Löllingit xx	4 - 8		
Analcim xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	kleine farblose isometrische xx reich auf Phonolith mit Thomsonit-Ca xx	3		**E**
Anatas xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine schwarze bipyramidale xx tw. mit Fluorit xx auf Quarz xx		6 - 8	
Anatas xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	schwarzblaue taflige glänzende xx tw. mit Synchisit xx auf Albit xx	3 - 6	10	
Andradit xx	X Fortuna, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	kleine olivgrüne xx auf derber Granatmatrix, hübsche Probe	6		**E**
Anhydrit xx	Stbr. Kohnstein, Niedersachswerfen, Thüringen	farblose blockige xx reich auf massivem Anhydrit		10	**E**
Apatit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	zart bläuliche, grüne oder weiße prismatische oder taflige xx auf Matrix	7 - 18	10	
Argentit xx	Tellerhäuser, Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	dunkelgraumetallische xx und Aggregate bis 2,5 cm aus blockigen bis gestreckten xx meist mit etwas Matrix, recht reiches Material von 1989	20 - 28		
Argyrodit xx / --	Argyroditspat, X Himmelsfürst, Brand Erbisdorf, Sachsen	kleine schwarzmetallische Aggregate meist mit erkennbaren xx, Originalmaterial aus dem Fund vom September 1885, in dem Clemens Winkler das Element Germanium entdeckte! Typlokalität, MM = 3 bis 5 mm große Proben	10 - 20		**TL**
Arsen, gediegen	X Himmelsfürst, Brand Erbisdorf, Sachsen	historische Proben als schwarzer Scherbenkobalt, schalig ausgebildete Stücke	3 - 4		
Arseniosiderit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	kleine braune blättrige xx aud weißem Quarz, auch vom Pucherschacht mgl.		5	**E**
Arseniosiderit xx	X Pucherschacht , Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	dunkelbraune xx und Beläge auf Quarzmatrix, analysiert		6	**E**
Arsenopyrit xx	X Glück Auf, Langenau, Brand Erbisdorf, Sa.	reicher MM aus scharfkantigen graumetallischen xx	4		**E**
Arsenopyrit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	zinnweiße metallische glänzende xx tw. mit Sphalerit xx, reiche KS aus Neufund		10 - 26	
Arsenopyrit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	gestreckt prismatische gelblichgraumetallische xx neben Gilbertit xx		12	**E**
Atelestit xx	X Sauschwart, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	kleine gelbe bis grüne taflige xx in Drusen neben Bismutit und Wismut gediegen		10	
Autunit xx	Stbr. Heilmann, Kirchberg, Sachsen	attraktive leuchtendgelbgrüne taflige xx reichlich auf kleiner KS		28	**E**
Axinit-(Fe) xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	für den Fundort ausgezeichnete sehr reiche Proben aus einem ungewöhnlichen Neufund, rosagraue glasglänzende taflige xx bilden Kristallaggregate welche wiederum tw. bis 4 cm große Schwimmeraggregate bilden, top für hier!		28 - 65	
Azurit xx	Kalkwerke Ostrau, Döbeln, Sachsen	leuchtenblaue feinkristalline Beläge auf Dolomitkalk, Funde aus 1990		4	
Bariopharmakosiderit x	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	kleine grünliche oder braune glänzende würflige xx reich neben Gorceixit xx		8 - 10	
Baryt xx	Flußspatgrube Niederschlag, Erzgebirge, Sa.	5 cm großes Aggregat aus parallel verwachsneen gelblichen dicktafligen xx		30	**E**
Baryt xx	Prismatinaufschluss Waldheim, Sachsen	weiße taflige xx mit etwas Weißsteingranulit, selten hier, nicht sehr hübsch		4	**E**
Bavenit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	weiße taflige oder fasrige nadlige xx neben Quarz xx, Epidot xx oder Feldspat xx		30	
Bavenit xx	X Gelbe Birke, Schwarzenberg, Erzgebirge	weiße nadlig fasrige xx neben Klinozoisit xx auf Matrix		10	**E**
Berthierit (xx)	Stbr. Venusberg, Herold, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische nadlige xx und Massen sehr reich in Matrix	3		**E**
Bertrandit xx	Stbr. Dörfel, Annaberg, Erzgbeirge, Sachsen	einzelne farblosweiße dicktaflige xx auf Matrix, davon einer als V-Zwilling	30		**E**

Bismuthinit xx	Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	kleine metallische nadlige xx mit Wismut, ged.und Fluorit	6 - 10		
Bismutit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine gelblichbeige taflige xx in Drusen neben Waylandit xx oder weiße radiale Sonnen auf Kluftflächen		10 - 15	
Bismutoferrit (xx)	Alexander Spat, X Pucherschacht, Schneeberg	gelblichgrüne reiche derbe Massen und xx mit Preisingerit xx, Fund um 1890		25	**TL**
Bohuslavit xx	X Jeremias Glück, Feengrotten, Saalfeld, Thür.	rosaviolette taflige xx des neuen seltenen Eisenphosphates bilden kuglige Aggregate, sehr reiche Pröbchen welche meist zu 100 % aus Bohuslavit bestehen	5 - 25		
Calcit xx	Kalkwerke Ostrau, Döbeln, Sachsen	zartgelbliche scharfkantige xx bilden reiche attraktive KS, Fund 1990		4	**E**
Cassiterit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	hübsche schwarzbraune typische Visiergraupen (Zwillinge) auf Matrix		10 - 15	**E**
Cassiterit xx	Zinnwald, Osterzgebirge, Sachsen	glänzendes 1,3 cm großes verzwillingtes Kristallaggregat ohne Matrix	5		**E**
Cassiterit xx	Kupfergrube Sadisdorf, Osterzgebirge, Sachsen	kleine blockige rotbrauune xx auf weißem Quarz	4		**E**
Cerussit xx	X Wolfgang Maaßen, Schneeberg, Sachsen	weiße bis graue Aggregate aus der historischen Pyromorphitparagenese	2 - 3		
Chamosit→ Axinit xx *Pseudomorphose*	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	dunkelgrüner feinkristalliner Chamosit bildet Pseudomorphosen nach bis zu 3cm großen ehemaligen freistehenden dicktafligen Axinit-(Fe) xx, mit Quarz xx und einige mit Titanit xx, aus einem Untertageneufund vgl. Lapis 04/2023		40 - 48	
Chenevixit (xx)	X Pucherschacht, Schneeberg, Erzgebirge	kleine olivgrüne Pusteln oder Einschlüsse in / auf Quarz, analysiert	3		
Chlorargyrit xx	X Weißer Hirsch, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	beige blechartige Beläge oder kleine kubische xx, Historisch von 1890	8 - 14	24	
Claudetit xx	X Saxonia, Muldenhütten, Freiberg, Sachsen	weiße gestreckt taflige bis blättrige xx bilden sehr reiche Proben, tw. nur aus Claudetit xx bestehend, Fund aus Anfang der 90-er Jahren	8 - 28	20 - 48	
Clausthalit	X 207, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	kleine graumetallische Einschlüsse in Quarz	4		**E**
Cobaltlotharmeyerit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine braune Igel aus nadligen xx ,kuglige Aggregate oder Massen meist reich auf Quarz, analysiertes Material teils mit Nickellotharmeyerit xx, Typlokalität	4 - 6	8 - 30	**TL**
Cobalttsumcorit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine rotbraune blättrige xx oder Kügelchen auf weißem Quarz, selten, die günstigeren MM haben eher Belegqualität	8 - 48	20 - 30	**TL**
Coelestin xx	Rüdersdorf, Berlin, Brandenburg	weiße, klare, rötliche blockige oder gestreckte xx bis über 1 cm auf Kalkstein		12	**E**
Corkit xx	X Drei Fichten, Lauenhain, Mittweida, Sachsen	kleine gelbbraune blockige oder spitz zulaufende xx auf Baryt, analysiert, sehr selten belegter Fundort, Fund um 1990	5 - 6	6 - 8	
Crandallit xx	Schneckenstein, Vogtland, Sachsen	kleine gelbbraune Würfelchen neben schwarzen Ilmenorutil xx, Quarz etc.	4		**E**
Dolomit→ Calcit xx *Pseudomorphose*	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	ehemalige bis 2 cm große skalenoedrische Clacit xx sind in hellbraunen Dolomit umgewandelt		14	**E**
Dussertit xx	X Weißer Hirsch, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	reichlich olivgrüner feinkristalliner Dussertit mit beigen Chlorargyrit xx, v.1890		20	**E**
Dussertit xx	Schurf 5, Tirpersdorf, Vogtland, Sachsen	kleine gelbgrüne xx in Drusen			
Epidot xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	für den Fundort ausgezeichnete freistehende olivgrüne langprismatische xx und Garben als sehr reiche attraktive Kleinstufen aus einem aufsehenerregenden Untertageneufund vgl. Lapis 04/2023, tw. mit Hastingsit xx und Titanit xx		25 - 45	
Federwismut	Johanngeorgenstadt, Erzgebirge, Sachsen	federartiges metallisches Wismut auf rotem Hornstein, historische Probe		20	**E**
Fluorit x	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	cm-großer hellgrüner(!!!) Oktaeder, leicht verzerrt auf Axinit-(Fe) xx, aus einem aufsehenerregenden Neufund (Lapis 04/23), die grünen waren noch seltener		68	**E**
Fluorit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	meist würflige teils parkettierte xx, gelb oder violett in versch. Paragenesen		8 - 12	
Fluorit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	zartrosafarbener cm großer Oktaeder und zwei kleinere xx auf einer Chamosit-Pseudomorphose nach Axinit xx, mit Sphalerit xx und Quarz xx aus einem aufsehenerregenden Neufund (Lapis 04/23) leider nicht billiger zu bekommen		135	**E**
Gips xx	X 10000 Ritter, Frohnau, Erzgebirge, Sachsen	reicher Überzug aus kleinen weißen xx auf gelben Fluorit xx	3		**E**
Gips xx	Bennstedt bei Halle, Sachsen Anhalt	sehr schön ausgebildete rund um auskristallisierte Aggregate bis 5 cm aus zart gelblichen dicken xx, erloschener Fundort	2	2 - 5	

Goethit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	Igel aus rostbraunen glänzenden nadligen xx auf Quarz	3	10	
Gorceixit → Baryt xx *Pseudomorphose*	Alte Strossenbaue am X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	meist orangebraune Gorceixit xx bilden Pseudomorphosen nach ehemaligen kleinen Barytnüssen (taflige xx), meist sehr reiche Proben, Fund Mitte 90er	4 - 10	10 - 15	
Gorceixit → Mimetesit *Pseudomorphose*	Alte Strossenbaue am X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	farblose Gorceixit xx haben ehemalige nadlige Mimetesit xx umgewandelt, große Seltenheit von hier, nur noch je ein MM / eine KS verfügbar	10	20	
Gorceixit xx	Alte Strossenbaue am X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	kleine farblose bis hellbraune taflige xx, kuglige Aggregate und Massen bilden sehr reiche Stücke, analysiertes Material	5 - 7	7 - 18	
Goyazit xx	Kupfergrube Sadisdorf, Osterzgebirge, Sachsen	kleine orangebraune blockige xx neben Fluorit und Gilbertit	4		**E**
Goyazit xx	X Greifensteinstollen, Ehrenfriedersdorf, Sa.	kleine milchweiße pseudokubisch würflige kleine xx recht reich neben Apatit xx, Fluorit xx, Quarz xx auf dunklem Chlorit, analysierte Seltenheit von hier		45	**E**
Hastingsit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	schöne freistehende schwarzgrüne glänzende lattige xx des sonst meist derb vorkommenden Minerals, tw. mit Titanit xx, Vesuvian xx oder Epidot xx, sehr reiche Proben aus einem aufsehenerregenden Neufund (Lapis 04/23)	12	15 - 40	
Hausmannit xx	Silberbachtal, Ilfeld, Harz, Thüringen	kleine Probe nur aus getreppten oktaedrischen schwarzen glänzenden xx	8		**TL E**
Helvin xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine hellgelbe einzelne Tetraeder oder Einschlüsse, sehr selten von hier		12	
Hinsdalit xx	X Waldschacht, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	farblos bis gelbliche Beläge aus glitzernden xx mit Torbernit xx	4		
Hollandit	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	schwarz glaskopfartig reich neben Gorceixit xx		5	**E**
Kermesit xx	X Neue Hoffnung Gottes, Bräunsdorf, Sachsen	kleine Garben und Igel aus dunkelkirschroten nadligen xx auf einer Matrix aus Quarz und Antimonit (xx), historische Proben von der Typlokalität		18 - 28	**TL**
Krokoit xx	Tagebau Nord I, Callenberg, Sachsen	langprismatische xx bis 2 cm vereinzelt auf Coronadit, ex-HAUBENREIßER		48	**E**
Kupfer, gediegen xx	X Lorenz Gegentrum, Halsbrücke, Sachsen	kleine blockige bis scharfkantige kupferrote xx tw. mit Cuprit xx auf Matrix	3		
Langit xx	X Gelbe Birke, Schwarzenberg, Sachsen	kleine hellblaue xx mit Linarit xx	3		
Lazulith	Gersheit, Schmiedefeld, Thüringen	tiefblaue Einschlüsse neben rotbraunem Rutil in heller Matrix		5 - 8	
Löllingit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische freistehende kleine xx in Druse im Reicherz		15	**E**
Magnetit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	reiche Proben mit schönen freistehenden schwarzen Rhombendodekaedern		20 - 30	
Mawbyit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine rotbraune Kriställchen des von hier sehr seltenen Minerals auf Quarz xx		28	**E**
Metarauchit xx	X Adam Heber, Schneeberg, Erzgebirge	kleine gelbe taflige xx und Beläge des seltenen Ni-Uranminerals immer als Wechsellagerung mit Metanovacekit, analysiert vgl. MW 01/2011		12 - 25	
Michalskiit xx	Absetzerhalde, Tagebau Lichtenberg, Revier Ronneburg, Thüringen	winzige schwarzrote hochglänzende xx des extremst seltenen neuen Vanadium-minerals von der Typlokalität IMA-No. 2019-062, es existiert nur das Typstück	50 - 100		**TL**
Molybdänit (xx)	-1665m Sohle, X 371, Hartenstein, Erzgebirge	graumetallische blättrige Aggregate in granitischer Matrix, selten von hier belegt		3 - 8	
Natrolith xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	schöne einzelne prismatische xx mit Endflächen auf Phonolith	4	4 - 8	
Nickellotharmeyerit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine braune nadlige xx und Massen in/auf Quarz	12	12 - 35	**E**
Nickellotharmeyerit xx	X Pucherschacht, Schneeberg, Erzgebirge	kleine hell bis rehbraune pustelige Aggregate aus tw. nadligen xx oft recht reich auf Quarzmatrix, analysiertes Material von der Typlokalität	5 - 10	12 - 28	**TL**
Nickelschneebergit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	rehbraune bis gelbliche nadlige xx, Igel und Massen, einige sehr gute KS	10 - 32	12 - 58	**TL**
Opal	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	farblose kuglige oder nierige Beläge auf Quarz xx oder Rutil xx, selten hier	2	4 - 10	
Orthoklas x	Stbr. Heilmann, Kirchberg, Sachsen	2,5 cm großer dickprismatischer verzwillingter Einzelkristall		10	**E**
Orthoklas x	Stbr. Wildenau, Steinberg, Vogtland, Sachsen	attraktive Probe mit 2,5 cm großen rötlichen x auf Matrix		28	**E**
Petterdit xx	Tagebau Nord I, Callenberg, Sachsen	winzige hell rosa bis violette als Beläge auf Quarz, sehr kleine Proben, tw. in Kapsel, analysiertes Material, Belege	8 - 12		
Preisingerit xx	X Gesellschaft, Schneeberg, Erzgebirge	schöne graue glasglänzende spitz zulaufende xx auf Matrix analysiert, historisch	10		**E**

Preisingerit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	dunkelgraue glitzernde kuglige Aggregate mit etwas Cobaltlotharmeyerit		12	**E**
Probertit xx	Stbr. Kohnstein, Niedersachswerfen, Thüringen	farblose langprismatische bis blockige xx auf einer Anhydritmatrix	8	12	
Pucherit xx	X Pucherschacht, Schneeberg, Erzgebirge	taflige oder blockige oft scharfkantige orange bis dunkelrotbraune xx bis max. 2 mm meist sehr recht reich auf Matrix, fast alle Stücke historisch, TYP		18 - 45	**TL**
Pyromorphit xx	X Wolfgang Maaßen, Schneeberg, Sachsen	sehr schöne gelbe bis grüne xx in unterschiedlichen Ausbildungen meist reichlich auf Quarz, arsenhaltig, historischer Fund um 1880	3 - 5		
Pyrrhotin xx	Grube Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	kleine tombakbraune taflige xx oft sehr reich auf Siderit xx	3 - 5		
Rappoldit xx	X Rappold, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine rosabraune bis rotbraune taflige xx oder Einschlüsse in Quarz, sehr selten nur das Typstück existiert, preiswertere MM sind nur Belege	10 - 65		**TL**
Romanechit xx / oo	X Adam Heber, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	extrem reiche Stücke, schöne glänzende xx und nierige schwarze Aggregate, sehr altes Material (~100 Jahre) BA Freiberg, analysiert	5 - 7	8 - 10	
Ronneburgit xx / (xx)	Absetzerhalde, Ronneburg, Thüringen	winzige leuchtendrote xx und Einschlüsse des extrem seltenen Vanadiummin. nur noch Belege, einige mit Hummerit xx, ex-RÜGER Slg. (der Entdecker)	8 - 10		**TL**
Rutil xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	kleine schwarzbraune blockige freistehende xx auf heller Matrix, selten hier	6 - 9	10 - 20	
Scheelit xx	Zinnwald, Osterzgebirge, Sachsen	schöne Proben meist reich mit gelben, orangen oder braunen xx (versch. Formen) auf Quarz xx oder Zinnwaldit xx aus alter Sammlung, attraktives Material!	5 - 12	14	
Schneebergit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	gelbe bis hell beigebraune nadlige xx und Massen, teils recht reich auf Quarz	10 - 28	14 - 35	**TL**
Schörl xx	Waldheim, Granulitgebirge, Sachsen	kleine schwarze glänzende prismatische xx auf bräunlichem Feldspat		8	**E**
Schumacherit xx	X Pucherschacht, Schneeberg, Sachsen	kleine gelbe xx als Mischkristall mit Petitjeanit, auf Quarz mit Pucherit xx	18		**TL E**
Siderit xx	Rottleberode, Harz, Sachsen Anhalt	hübsche rehbraune blätttrige xx reich auf Matrix	2		
Siderit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	hübsche beige xx um 5 mm reichlich auf Matrix		10	**E**
Silber, gediegen	X Himmelsfürst, Brand Erbisdorf, Sachsen	hübsches kleines Aggregat aus drei Locken ohne Matrix, historisch	12		**E**
Silber, gediegen	-330 m, X250, Schlema, Erzgebirge, Sachsen	einzelne Locken um 2 cm ohne Matrix	8 - 15		
Skorodit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine hellblaue bis rosafarbene teils klare gut ausgebildete xx oft neben Ba-Pharmakosiderit, Cobaltlotharmeyerit etc, nicht so häufig in Schneeberg		10 - 20	
Skorodit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine hellblaue neben Bariopharmakosiderit und Zeunerit xx auf Quarz		7	**E**
Sphalerit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	rundliche dunkelrotbraune fettglänzende x-Aggregate reich auf Matrix	4		**E**
Stephanit xx	X Abraham, Freiberg, Sachsen	schwarzmetallische prismatische xx mit Pyrargyrit, kleiner historischer MM	10		**E**
Stokesit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	kleine farblose gestreckte dicktaflige xx bilden meist kleine Gruppen vereinzelt neben Quarz xx oder auch Sphalerit, Fluorit, Chamositpseudomorphosen, dies war die sensationellste Entdeckung unter den ganzen untertägigen Neufunden, nur wenige Stücke existent, vgl. Lapis 04/2023, nur drei Stück lieferbar		140 - 185	
Stolzit xx	Zinnwald, Osterzgebirge, Sachsen	gelbe, braune oder orange blockige bzw. bipyramidale xx meist reich auf Quarz	5 - 9		**TL**
Symplesit xx	Saubachriß, Muldenberg, Vogtland, Sachsen	dunkelgraugrüne nadlige xx und Garben vereinzelt auf porphyrischer Matrix	3	10	
Synchisit-(Ce) xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	schöne beige bis braune pseudohexagonale xx in verschiedener Ausbildung	4		
Szomolnokit	Absetzerhalde, Ronneburg, Thüringen	beige porzellanartige teils geflossen wirkende Massen	3 - 6		
Tennantit	X König David, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	graumetallisches Erz massiv in Quarz	2		
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	schöne glasglänzende neben Calcit xx auf grauem Phonolith		7	
Tirolit xx	X Stahlberg, Seligthal, Schmalkalden, Thür.	hellblaue blättrige xx und Rosetten recht reich auf Kluftflächen		8 - 15	
Titanit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	hellgelbe blättrige xx neben Hastingsit xx und Vesuvian aus einem Neufund		30	**E**
Topas - facettiert	Schneckenstein, Vogtland, Sachsen	rund facettierte farblose bis zart gelbliche klare Steine rund 5 bis 6 mm, historische Funde (Material aus der Bergakademie) schöne Steine	30 - 47		
Topas xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	kleine farblose weiße kurzprismatische xx meist reichlich mit Cassiterit xx	4	10 - 18	

Torbernit xx	X Waldschacht, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	grüne taflige xx mit etwas Parsonsit xx und Corkit xx	3		**E**
Vesuvian xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	bis knapp 3 cm große olivgrüne radiale Kristallgarben mit Ansätzen von End-flächen ohne weitere Matrix, oder tetragonalprismatische xx neben Hastingsit xx oder Epidot xx, aus einem Untertageneufund vgl. Lapis 04/2023		25 - 35	
Waylandit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	hellblaue, hellgrüne, gelbe oder braune pseudokubische xx oder Kugeln oft sehr reich auf Quarz, analysiert, teils mit Bismutit xx, sehr gut für das Mineral	5 - 10	8 - 20	
Wismut, gediegen	X 38 / X 250 Niederschlema, Erzgebirge, Sa.	sehr reiche Erzproben mit hochglänzendem Wismut, Untertagefunde um 1960	2 - 3	10 - 12	
Wismut, gediegen xx	X 38, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	cm-großes Aggregat aus scharfkantigen xx ohne weitere Matrix, vom Gang Opal	18		**E**
Wismut, gediegen xx/oo	Zinnwald, Osterzgebirge, Sachsen	kleinere xx auf Matrix oder metallische Einschlüsse häufig neben Zinnwaldit	4 - 7		
Wroewolfeit xx	Skarnlager, Grube Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	kleine leuchtendblaue Täfelchen mit hellblauen Devillin xx auf Magnetit		10	**E**